




**artarredi france**  
office . work station






gamme Presto.....	Pag. 4-15
gamme Flex.....	Pag. 16-23
gamme Bridge.....	Pag. 24-27
gamme K67 Skinny Metal.....	Pag. 28-31
gamme K143 Woody.....	Pag. 32-35
gamme K73 Metal e K73 Wood .....	Pag. 36-41
gamme Flora.....	Pag. 42-45
gamme Giunone.....	Pag. 46-47
banque d'accueil Musa .....	Pag. 48-49
banque d'accueil 17110.....	Pag. 50
bibliotheque 15110+15115 .....	Pag. 51
armoires modulaires 2898.....	pag. 52-53
armoires Protocollo.....	Pag. 54
call center Presto + Console.....	Pag. 55
bibliotheque Maxicolor e 2767.....	Pag. 56-57
bibliotheque Tetris.....	Pag. 58-59
rangement Maxi Mail .....	Pag. 60
rangement divers.....	Pag. 61
bureaux a reglace en hauteur electrique.....	Pag. 62
table de reunion Plaza et plateau basculant Taxi.....	Pag. 63
table de reunion résumé.....	Pag. 64-65
espace Restauration.....	Pag. 66
tables hautes K67 - K 143.....	Pag. 67
Home Office .....	Pag. 68-69
panneaux acoustiques Moody.....	Pag. 70-71



FINITIONS DES PIEDS EN MÉTAL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Cette gamme opérative et contemporaine est conçue pour une utilisation quotidienne intensive tout en étant capable de satisfaire à toutes les exigences fonctionnelles et esthétiques. L'offre complète de rangements vous permet de configurer n'importe quel environnement de travail en le personnalisant avec style.

- Panneau surface mélaminé épaisseur 22mm et 18mm conforme aux normes UNI et EN Classe E1.
- Panneau traité anti-rayures et anti-reflets.
- Poignées de rangement et de tiroirs caissons en matériaux robuste anti-chocs finition gris aluminium.
- Tous les éléments sont modulables pour créer des solutions personnalisées, du bureau individuel à l'aménagement d'une zone complète de travail.
- Emballage en carton recyclé HAUTE DENSITÉ pour préserver l'environnement.
- Production conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.

Les bureaux ont des dimensions conformes aux normes de sécurité pour les postes de travail de bureau.  
Les chants sont en ABS antichoc épaisseur 3mm sans angle vif.

BUREAUX


Les bureaux sont disponibles en version pieds panneaux (épaisseur 22mm), en version pied L bois (épaisseur 22mm) et en pied L métallique revêtu époxy finition aluminium, effet chrome ou gris anthracite. Les pieds sont munis de vérins de réglage et la version métallique d'une montée de câbles. Les plateaux sont en panneau épaisseur 22mm et les voiles de fond en épaisseur 18mm.

Bureaux rectangulaires disponibles en quatre dimensions:

- 80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 120 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)

Bureaux compacts retour droite ou gauche:

- 160 x 60/80/100 x 72h cm



Les plateaux peuvent être réunis par un angle 90° également disponible dans la gamme. Un pied tube métallique (diamètre 60mm) est disponible pour renforcer la stabilité de l'angle de liaison 90°.



gamme Presto



gamme Presto



pieds panneaux

001PAN 80 x 80 x 72h sp.22mm

004PAN 120 x 80 x 72h sp.22mm

002PAN 140 x 80 x 72h sp.22mm

003PAN 160 x 80 x 72h sp.22mm

PLANS ET VOILES DE FOND

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris
- C-chêne

F-frêne toscan  
H-merisier  
(merisier n'est pas disponible dans la taille 140x80)

PIEDS PANNEAUX

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 5-gris aluminium
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris
- C-chêne
- F-frêne toscan
- H-merisier



pieds L bois

001L 80 x 80 x 72h

004L 120 x 80 x 72h

002L 140 x 80 x 72h

003L 160 x 80 x 72h

PLANS ET VOILES DE FOND

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris
- C-chêne

F-frêne toscan  
H-merisier  
(merisier n'est pas disponible dans la taille 140x80)

PIEDS L BOIS

- 4-noyer clair
- 5-gris aluminium
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris

bureau pieds L métal

001K2 80 x 80 x 72h

004K2 120 x 80 x 72h

002K2 140 x 80 x 72h

003K2 160 x 80 x 72h

PLANS ET VOILES DE FOND

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris
- C-chêne

F-frêne toscan  
H-merisier  
(merisier n'est pas disponible dans la taille 140x80)

PIEDS L MÉTAL

- AA-gris aluminium 9006
- AR-effet chromé peint
- AN-blanc mat 9010
- AF-anthracite mat 7016





gamme Presto



Angle de 90° entre les bureaux

313

80 x 80

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris
- C-chêne
- F-frêne toscan
- H-merisier



support métallique pour angle 90° (optionnel)

60011/C

diam. 6 x 69,5h

effet chromé peint

60011

diam. 6 x 69,5h

gris aluminium



**pieds panneaux pour bureau compact**

**008PAN11** 160 x 60/80/100 x 72h  
droit

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris  
C-chêne

**009PAN11** 160 x 60/80/100 x 72h  
gauche

F-frêne toscan  
C5-PLATEAU chêne,  
jambes gris aluminium  
F5-PLATEAU frêne toscan,  
jambes gris aluminium



**pieds L bois pour bureau compact et pied renfort métal**

**008L11** 160 x 60/80/100 x 72h  
droit

35-PLATEAU blanc,  
jambes gris aluminium  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris

**009L11** 160 x 60/80/100 x 72h  
gauche

C5-PLATEAU chêne,  
jambes gris aluminium  
F5-PLATEAU frêne toscan,  
jambes gris aluminium

**bureau compact avec pieds L métal**



**008K211** 160 x 60/80/100 x 72h  
droit

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris  
C-chêne  
F-frêne toscan

**009K211** 160 x 60/80/100 x 72h  
gauche

**PIEDS**

A-gris aluminium 9006  
AR-effet chromé peint  
AN-blanc mat 9010  
AF-anthracite mat 7016

**SUPPORT MÉTALLIQUE**  
gris aluminium

**PLANS ET VOILES DE FOND**





gamme Presto

## CAISSON HAUTEUR BUREAU

• Trois dimensions de caissons hauteur bureau, profondeur 80 pour se positionner à l'extrémité d'un plan rectangulaire et profondeur 60 pour se positionner dans le prolongement du retour d'un plan compact 90°. Les tiroirs sont équipés de glissières métalliques et d'une butée de fin de course. Un caisson dimensions L43 P60 H72 cm avec une niche et trois tiroirs plats (le premier équipé d'une serrure). Un caisson dimensions L43 P80 H72 cm avec une niche, 1 tiroir plat avec serrure et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. Un caisson dimensions L43 P60 H72 cm avec une niche, 1 tiroir plat avec serrure et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm.

### caisson haut 1 tiroir + 1 classeur



60023

430 x 800 x 720h  
(démonté)

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris

### caisson haut 3 tiroirs



60025

430 x 600 x 720h  
(démonté)

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- 9-gris

### caisson haut 1 tiroir + 1 classeur



60026

430 x 600 x 720h  
(démonté)

- 3-blanc
- 4-noyer clair
- 6-hêtre
- 8-frêne noir
- C-chêne
- F-frêne toscan



## CAISSON MOBILE

- Caisson trois tiroirs plats montés sur glissières métalliques munies d'une butée de fin de course, le premier tiroir est muni d'une serrure, le caisson est monté sur roulette pivotantes. Dimensions en cm: L43 P52 H 59,5
- Caisson un tiroir plat équipé d'une serrure et un tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. Les tiroirs sont montés sur glissières métalliques avec butée de fin de course. Le caisson est équipé de roulettes pivotantes et d'un anti-basculement. Dimensions en cm L43 P52 H59,5 P52 H59,5.

### caisson 1 tiroir + 1 classeur

**60022** 43 x 52 x 59,5h  
(démonté)

4-noyer clair / 6-hêtre  
8-frêne noir / 9-gris  
C-chêne  
F-frêne toscan  
H-merisier

**60020** 41,8 x 52 x 59,5h  
(monté)

4-noyer clair  
8-frêne noir / 9-gris

### caisson 3 tiroirs avec serrure

**60021** 43 x 52 x 59,5h  
(démonté)

3-blanc / 4-noyer clair / 6-hêtre  
8-frêne noir / 9-gris  
C-chêne  
F-frêne toscan  
H-merisier

**60019** 41,8 x 52 x 59,5h  
(monté)

3-blanc / 4-noyer clair / 6-hêtre  
8-frêne noir / 9-gris  
F-frêne toscan






gamme Presto

## BUREAUX VENERE PLUS

Bureaux conformes aux normes de sécurité pour les postes de travail de bureau.

Plateaux équipés de chants antichocs épaisseur 3mm sans angle vif. Plateaux surfacés mélaminé anti-reflets et anti-rayures (épaisseur 22mm) Pieds arches revêtus epoxy finition Aluminium (section 40x40mm). Les pieds sont reliés entre eux par des traverses métalliques. Retour direct disponible positionnable à droite ou à gauche du plateau rectangulaire.



### bureau pieds arche métal de section carrée

**664** 120 x 80 x 72,5h


3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris

**662** 140 x 80 x 72,5h

**663** 160 x 80 x 72,5h

**665** 180 x 80 x 72,5h

**STRUCTURE**  
gris aluminium



### retour direct droite ou gauche

**671** 80 x 60 x 72,5h

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
(solo 80x60)  
8-frêne noir  
9-gris

**674** 120 x 60 x 72,5h

**672** 140 x 60 x 72,5h

**STRUCTURE**  
gris aluminium




### bureau prof. 60 cm

**654** 120 x 60 x 72,5h

3-blanc  
4-noyer clair  
8-frêne noir  
9-gris

**652** 140 x 60 x 72,5h

**STRUCTURE**  
gris aluminium



### bench - poste de travail sans panneau de séparation

**664B-NOPAR** 120 x 164 x 72,5h

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris

**662B-NOPAR** 140 x 164 x 72,5h

**663B-NOPAR** 160 x 164 x 72,5h

**665B-NOPAR** 180 x 164 x 72,5h

**STRUCTURE**  
métal gris aluminium



### panneaux de séparation en mélaminé pour bench

**PAR-120** 108 x 52h sp. 1,8

5-gris aluminium

**PAR-140** 128 x 52h sp. 1,8

5-gris aluminium

**PAR-160** 148 x 52h sp. 1,8

5-gris aluminium



**voile de fond métal complet avec supports - en option**

<b>3-BMAD12+BOAC</b>	<b>108 x 30h sp. 1,5</b>	<b>AA-gris aluminium</b>
<b>3-BMAD14+BOAC</b>	<b>128 x 30h sp. 1,5</b>	<b>AA-gris aluminium</b>
<b>3-BMAD16+BOAC</b>	<b>148 x 30h sp. 1,5</b>	<b>AA-gris aluminium</b>
<b>3-BMAD18+BOAC</b>	<b>168 x 30h sp. 1,5</b>	<b>AA-gris aluminium</b>

## RANGEMENTS

Rayonnage disponible en trois hauteurs et deux profondeurs, il peut être complété par des jeux de portes battantes munies de serrure:

- 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm
- Top épaisseur 22 mm, structure épaisseur 18 mm, tablettes repositionnables épaisseur 18 mm, portes épaisseur 18 mm.
- Le dos est dans la même finition que le reste de l'armoire ce qui permet d'utiliser les rangements comme un cloisonnement.
- Le socle est équipé de vérins pour une bonne mise à niveau de l'ensemble.
- Les étagères sont réglables en hauteur avec un verouillage dans la position souhaitée.




### prof. 35 avec portes en mélaminé/serrure

<b>030-67M</b>	<b>80 x 35 x 72h</b>	<b>3-blanc</b>
<b>035-69M</b>	<b>80 x 35 x 120h</b>	<b>4-noyer clair</b>
<b>038-39-75M</b>	<b>80 x 35 x 180h</b> (n.2 emballage)	<b>6-hêtre</b>
		<b>8-frêne noir</b>
		<b>9-gris</b>
		<b>C-chêne</b>
		<b>F-frêne toscan</b>
		<b>H-merisier (meuble bas non disponible)</b>



### prof. 44 avec portes en mélaminé/serrure

<b>530-67M</b>	<b>80 x 44 x 72h</b>	<b>STRUCTURE</b>
<b>535-69M</b>	<b>80 x 44 x 120h</b>	<b>5-gris aluminium</b>
<b>538-39-75M</b>	<b>80 x 44 x 180h</b> (n.2 emballage)	<b>DES PORTES</b>
		<b>3-blanc</b>
		<b>4-noyer clair</b>
		<b>6-hêtre</b>
		<b>8-frêne noir</b>
		<b>9-gris</b>
		<b>C-chêne</b>
		<b>F-frêne toscan</b>
		<b>H-merisier</b>



### rangements prof. 35 cm

<b>030</b>	<b>80 x 35 x 72h</b>	<b>3-blanc</b>
<b>035</b>	<b>80 x 35 x 120h</b>	<b>4-noyer clair</b>
<b>038 + 39</b>	<b>80 x 35 x 180h</b> (n.2 emballage)	<b>6-hêtre</b>
		<b>8-frêne noir</b>
		<b>9-gris</b>
		<b>C-chêne</b>
		<b>F-frêne toscan</b>
		<b>H-merisier (meuble bas non disponible)</b>



### rangements prof. 44 cm

<b>50030</b>	<b>80 x 44 x 72h</b>	
<b>50035</b>	<b>80 x 44 x 120h</b>	<b>5-gris aluminium</b>
<b>538+39/5</b>	<b>80 x 44 x 180h</b> (n.2 emballage)	



### prof. 35 avec portes en verre dépoli sans serrure

<b>030-67G</b>	<b>80 x 35 x 72h</b>	<b>STRUCTURE</b>
<b>035-69G</b>	<b>80 x 35 x 120h</b>	<b>3-blanc</b>
<b>038-39-75G</b>	<b>80 x 35 x 180h</b>	<b>4-noyer clair</b>
		<b>6-hêtre</b>
		<b>8-frêne noir</b>
		<b>9-gris</b>
		<b>C-chêne</b>
		<b>F-frêne toscan</b>
		<b>H-merisier (meuble bas non disponible)</b>
		<b>DES PORTES</b>
		<b>G-verre depoli</b>



### prof. 44 avec portes en verre dépoli sans serrure

<b>530-67G</b>	<b>80 x 44 x 72h</b>	<b>STRUCTURE</b>
<b>535-69G</b>	<b>80 x 44 x 120h</b>	<b>5-gris aluminium</b>
<b>538-39-75G</b>	<b>80 x 44 x 180h</b>	<b>DES PORTES</b>
		<b>G-verre depoli</b>



### jeu de portes en mélaminé avec serrure

<b>60067M</b>	<b>80 x 67h sp.18mm</b>	<b>3-blanc</b>
<b>60069M</b>	<b>80 x 115h sp.18mm</b>	<b>4-noyer clair</b>
<b>60075M</b>	<b>80 x 175h sp.18mm</b>	<b>6-hêtre</b>
		<b>8-frêne noir</b>
		<b>9-gris</b>
		<b>C-chêne</b>
		<b>F-frêne toscan</b>
		<b>H-merisier</b>



### jeu de portes en verre trempé dépoli sans serrure

<b>70067G</b>	<b>80 x 67h sp.5mm</b>	
<b>70069G</b>	<b>80 x 115h sp.5mm</b>	<b>G-verre depoli</b>
<b>70075G</b>	<b>80 x 175h sp.5mm</b>	



## TABLE DE REUNION

Table ovale:

Dimensions en cm: L220 P110 H72

Plateau épaisseur 22 mm, chant ABS 3 mm, pieds épaisseur 22 mm, le voile de fond structurel est en épaisseur 18 mm, les deux demi-lunes en extrémité sont sur un pied colonne métal finition époxy aluminium diamètre 6 cm. Il est possible d'agrandir les tables de réunion en insérant des modules centraux (dimensions 110x110 cm). De cette manière on transforme une table de base dimensions 330x110x72h en table de dimensions 440x110x72h, et ainsi de suite.

Finitions: blanc, noyer clair, frêne noir et gris.

Table ronde:

Dimensions en cm: diam. 120 H72

Plateau épaisseur 22 mm, chant antichoc PVC,

Pieds épaisseur 22 mm.

Finitions: blanc, noyer clair, frêne noir, gris, chêne, frêne toscan et wengé. chêne, frêne toscan e wengé.



table de réunion ovale

TR-220

220 x 110 x 72h

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris




table de réunion ronde

60121

diam. 120 x 72h

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
8-frêne noir  
9-gris  
C-chêne  
F-frêne toscan  
W-wengé



## RECEPTION

Réalisé en panneaux surfacés mélaminé, plateau comptoir (profondeur 30cm épaisseur 28mm chant antichoc épaisseur 3mm) et panneau vertical (hauteur 115cm, épaisseur 18mm). L'ensemble est équipé de vérins de réglage en hauteur.

Panneaux surfacés mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe E1.

La banque d'accueil est assortie à la gamme PRESTO pieds panneaux et est disponible dans les dimensions suivantes: largeur 80, 140 et 160 cm.

Les modules RECEPTION peuvent être montés côte à côte et peuvent même venir compléter l'angle de liaison 90° (plateau surfacé mélaminé et partie verticale en métal perforé). Le comptoir d'angle doit obligatoirement être à associé à un bureau avec un comptoir droit à sa droite et à sa gauche sinon le montage est impossible.



unité de réception linéaire et d'angle

RB-80 80 x 30 x 115h


RB-140 140 x 30 x 115h

RB-160 160 x 30 x 115h

BA 96,5 x 96,5 x 115h

4-noyer clair  
9-gris

gamme Presto



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Le nouveau programme de bureaux opératifs FLEX représente la solution idéale pour mettre en place des bureaux robustes dont les spécifications techniques correspondent à des mobiliers haut de gamme. La conception et la production "made in Italie" sont une garantie de qualité et de fiabilité.

Les panneaux surfacés mélaminé (épaisseurs de 18 à 25mm) sont conformes aux normes UNI et EN classe E1.

Les emballages en carton épais sont en carton recyclé afin de préserver l'environnement. La production est certifiée conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.

Deux finitions: 33-blanc et C-chêne

Les bureaux se composent de plans de travail robustes (épaisseur 25mm avec chants anti-choc ABS 2mm) et sont disponibles soit avec pieds panneaux, pieds L bois ou pieds L métal finition époxy gris aluminium. Tous les piétements sont équipés de vérins de réglage.

Les bureaux sont disponibles dans un grand choix de dimensions et peuvent être reliés au moyen d'un plateau d'angle 90°; ce qui permet de personnaliser facilement les implantations. Tous les plateaux sont équipés de deux opercules passe-câbles.

Les plans compact 90° sont disponibles avec une extension droite ou gauche et peuvent être associés au caisson hauteur bureau profondeur 60 cm.

Les bureaux rectangulaires sont disponibles dans les dimensions suivantes:

- 80 x 80 x 73h cm
- 120 x 80 x 73h cm
- 140 x 80 x 73h cm
- 160 x 80 x 73h cm
- 180 x 80 x 73h cm

Dimensions des bureaux compacts 90° avec retour droite ou gauche:

- 160 x 120/80/60 x 73h cm
- 180 x 120/80/60 x 73h cm

Angle de liaison 90°:

- 80 x 80 cm (sp. 25 mm)

### CAISSON MOBILE 3 TIROIRS:

Caisson 3 tiroirs plats sur roulettes pivotantes. Serrure centralisée. Tiroirs métalliques (dimensions utiles L332 P495 H80 mm). Fourni avec plumier. Tiroirs sur glissières métalliques avec butée fin de course. Dimensions en cm L44 P60 H60. Top épaisseur 25 mm. Livré monté.

### CAISSON MOBILE 1 TIROIR PLAT + 1 TIROIR DOSSIERS SUSPENDUS:

- Caisson mobile 2 tiroirs (1 tiroir plat + 1 tiroir dossiers suspendus). Équipé de:
  - top (épaisseur 25 mm);
  - 1 tiroir plat (dimensions utiles tiroir en cm 33,2 x 49,5 x 8 h) livré avec plumier;
  - 1 tiroir pour dossiers suspendus entraxe 33 cm.

Tiroir interne en métal. Tiroirs montés sur glissières métalliques avec butée de fin de course.

Serrure centralisée. Équipé de roulettes pivotantes et d'un antibasculant. Livré monté.

Dimensions en cm 44 x 60 x 60 h.

### CAISSON HAUTEUR BUREAU

Caisson hauteur bureau à juxtaposer aux plans de travail.

Top épaisseur 25 mm avec chants ABS 2 mm.

2 tiroirs plats et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm.

Tiroir interne en métal. Le premier tiroir plat est équipé d'un plumier.



Serrure centralisée. Le caisson est équipé de vérins de réglage. Disponibles en trois versions et deux profondeurs 60 ou 80 cm:

- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm

Finitions: 33-blanc et C-chêne

Livré monté.

### RANGEMENTS

Les rangements disposent d'un top épaisseur 25 mm, corps et étagères (épaisseur 16 mm).


Rangement bas avec une étagère réglable en hauteur.

Rangement médium avec trois étagères réglable en hauteur.

Rangement haut avec trois étagères réglable en hauteur et une fixe (la seconde en partant du bas). Les rangements peuvent être complétés par des portes en mélaminé équipées de serrure et de poignées métalliques. Le socle du rangement est équipé de vérins de réglage.

Le dos du rangement est dans la même finition ce qui permet de l'utiliser en séparation d'espace si nécessaire.

Finitions: 33-blanc et C-chêne







gamme Flex



### bureaux pieds panneaux

JPB80	80 x 80 x 73h sp.25mm	C-chêne 33-blanc
JPB120	120 x 80 x 73h sp.25mm	
JPB140	140 x 80 x 73h sp.25mm	
JPB160	160 x 80 x 73h sp.25mm	
JPB180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



### bureau pieds L bois

JPL80	80 x 80 x 73h sp.25mm	C-chêne 33-blanc
JPL120	120 x 80 x 73h sp.25mm	
JPL140	140 x 80 x 73h sp.25mm	
JPL160	160 x 80 x 73h sp.25mm	
JPL180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



### bureau avec voile de fond pieds L métal

URB/V-80+MOD	80 x 80 x 73h sp.25mm	PLATEAU 33-blanc C-chêne  PIEDS gris aluminium
URB/V-120+MOD	120 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/V-140+MOD	140 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/V-160+MOD	160 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/V-180+MOD	180 x 80 x 73h sp.25mm	




### bureau sans voile de fond pieds L métal

URB/T-80	80 x 80 x 73h sp.25mm	PLATEAU 33-blanc C-chêne  PIEDS gris aluminium
URB/T-120	120 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/T-140	140 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/T-160	160 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/T-180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



### angle à 90 ° (en option)

L90E+60011	80 x 80 x 73h	C-chêne 33-blanc SUPPORT MÉTALLIQUE gris aluminium
------------	---------------	---



### convivialité 1/2 lune

EXTR+60011	160 x 70 x 73h	C-chêne 33-blanc SUPPORT MÉTALLIQUE gris aluminium
------------	----------------	---



### compact pieds panneaux + pieds renfort

JPB-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C-chêne 33-blanc
JPB-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPB-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPB-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



### compact pieds L bois + pieds renfort

JPL-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C-chêne 33-blanc
JPL-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPL-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPL-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



### compacts pieds L metal avec voile de fond

URB/V-CP16DX+MOD	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	PLATEAU ET VOILE DE FOND 33-blanc C-chêne  PIEDS gris aluminium
URB/V-CP16SX+MOD	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
URB/V-CP18DX+MOD	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
URB/V-CP18SX+MOD	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



### compacts pieds L metal sans voile de fond

URB/T-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	PLATEAU 33-blanc C-chêne  PIEDS gris aluminium
URB/T-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
URB/T-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
URB/T-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



gamme Flex

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Poste de travail manager.  
L'ergonomie et les formes donnent un design élégant et fonctionnel à ces gammes de bureaux.  
La modularité des éléments permet de réaliser des configurations personnalisées qui répondent aux attentes de chacun.  
Une large gamme de rangements et de tables de réunion complètent ce programme.


Panneaux surfacés mélaminé (épaisseurs 16 et 25mm) conformes aux normes UNI et EN classe E1.  
La production est certifiée conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.

Les bureaux direction sont disponibles avec pieds panneaux, pieds L bois ou pieds L métal finition époxy aluminium. Tous les pieds sont équipés de vérins de réglage.

Les plateaux (épaisseur 25mm) disposent de chants anti-choc ABS 2mm et sont munis de deux opercules passe-câbles finition gris aluminium.

Le plan principal peut être complété par une extension positionnable à droite ou à gauche du plan principal et par un caisson hauteur bureau profondeur 80 cm.

Revêtement des plateaux anti-reflets et anti-rayures.  
Finition: C-chêne.



## extension latérale droite/gauche

C-chêne

EXTC+60011

145 x 67 x 73h

SUPPORT MÉTALLIQUE  
gris aluminium



(A)



(B)



(C)



(D)

## bureaux direction avec pieds panneaux, pieds L bois et pieds L métal avec ou sans voile de fond

BMNG-JBP

190 x 96 x 73h (A)

C-chêne

BMNG-JPL

190 x 96 x 73h (B)

C-chêne

BMNG-URB/V-MOD

190 x 96 x 73h (C)

PLATEAU ET VOILE DE FOND C-chêne PIEDS gris aluminium

BMNG-URB/T

190 x 96 x 73h (D)

PLATEAU C-chêne PIEDS gris aluminium






gamme Flex Direction



caisson mobile à 2 ou 3 tiroirs

C2	44 x 60 x 60h	C-chêne 33-blanc
C3	44 x 60 x 60h	



(A) (B) (C)

caisson hauteur - livré monté

CA80	44 x 80 x 73h	(A)	C-chêne 33-blanc
CA60+TOP44	44 x 60 x 73h	(B)	
CA60+TOP65	65 x 60 x 73h	(C)	



rangements

BB	80 x 46 x 73h	C-chêne 33-blanc
BMH	80 x 46 x 136h	
BH	80 x 46 x 181,8h	
BH45	45 x 46 x 181,8h	



rangements complets avec portes

BB+AB	80 x 46 x 73h	(A)	C-chêne 33-blanc
BMH+AMH	80 x 46 x 136h	(B)	
BH+AH	80 x 46 x 181,8h	(C)	
BH+AB+BH/C	80 x 46 x 181,8h	(D)	
BH45+AH45	45 x 46 x 181,8h	(E)	



meuble bas à portes coulissantes

CR	185 x 46 x 73h	C-chêne 33-blanc
----	----------------	---------------------



armoire de service sur roulettes

DES	68 x 52 x 77h	C-chêne 33-blanc
-----	---------------	---------------------



classeur à tiroirs

BB+CL-B	80 x 46 x 73h	C-chêne 33-blanc
---------	---------------	---------------------







## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Bridge représente la solution idéale pour créer des environnements de travail "open space" avec plusieurs postes de travail au design simple et épuré.

Les pieds arches robustes sont en métal section carrée (50x50mm) revêtus époxy et disposent de vérins de réglage.

Les plateaux d'une épaisseur de 25mm sont équipés de chants antichoc ABS de 2mm et de deux opercules passe-câbles.

Les plateaux surfacés mélaminé sont conformes aux normes UNI et EN classe E1, et sont traités anti-rayures et anti-reflets.

Les emballages de forte épaisseur sont en carton recyclé pour préserver l'environnement.

La production est certifiée conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001.

Finitions: 33-blanc et C-chêne

Finition structure métal: A-gris aluminium RAL 9006 et AM-blanc brillant RAL 9010.

### BUREAUX SIMPLES:

- L120 / L140 / L160 / L180 P80 H72,5 cm

Finitions: 33-blanc, C-chêne (structure gris aluminium) et blanc

### RETOUR DIRECT

Retour direct réversible droite/gauche:

- L80 P60 H72,5 cm

### BENCH

Poste de travail double pouvant être équipé en option d'un panneau écran.

L'espace entre les deux plans de travail est 8cm. Le système d'assemblage exclusif permet d'installer plusieurs bureaux côte à côte avec un pied intermédiaire rentrant pour améliorer le confort d'utilisation. Cette solution technique offre la possibilité de réduire l'encombrement au profit de la convivialité et abaisse très sensiblement le coût de la position de travail.

### DIMENSIONS:

#### 2 POSTES EN VIS A VIS:

- L120 / L140 / L160 / L180 P168 H72,5 cm

#### EXEMPLES DE CONFIGURATIONS MULTIPLES:

##### 2 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [4 postes de travail]:

- L240 / L280 / L320 / L360 P168 H72,5 cm

##### 3 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [6 postes de travail]:

- L360 / L420 / L480 / L540 P168 H72,5 cm

##### 4 ENSEMBLES BENCH COTE A COTE [8 postes de travail]:

- L480 / L560 / L640 / L720 P168 H72,5 cm

### PANNEAUX ECRANS:

- L120 / L140 / L160 / L180 H40 sp. 18

### BUREAUX AVEC CONSOLE PORTEUSE:

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm  
(con PLATEAU da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

### BENCH AVEC CONSOLE PORTEUSE:

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.288 x H.72,5 cm  
(con PLATEAU da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

### TABLE DE REUNION AVEC TOP ACCESS

- L160 P120 H72,5 cm

Possibilité de relier plusieurs tables de réunion entre elles par longueurs de 160 cm.

### POUR LES CAISSONS MOBILES SE REPORTER A LA GAMME FLEX

### POUR LES RANGEMENTS SE REPORTER A LA GAMME FLEX ET AUX ARMOIRES MODULAIRES 2898

### POUR LES CARACTERISTIQUES DE LA CONSOLE TECHNIQUE SE REPORTER A LA PAGE 55 DU CATALOGUE







gamme Bridge



### bureau - plateau épaisseur 25 mm

<b>SOL120</b>	<b>120 x 80 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
<b>SOL140</b>	<b>140 x 80 x 72,5h</b>	
<b>SOL160</b>	<b>160 x 80 x 72,5h</b>	<b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc
<b>SOL180</b>	<b>180 x 80 x 72,5h</b>	

### retour direct réversible droite/gauche épaisseur 25 mm

<b>SOL-ALL</b>	<b>80 x 60 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
		<b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc

gamme Bridge



module complémentaire

### bench bench-S

<b>BENCH12</b>	<b>120 x 168 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
<b>BENCH12-S</b>	<b>120 x 168 x 72,5h</b>	
<b>BENCH14</b>	<b>140 x 168 x 72,5h</b>	<b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc
<b>BENCH14-S</b>	<b>140 x 168 x 72,5h</b>	
<b>BENCH16</b>	<b>160 x 168 x 72,5h</b>	
<b>BENCH16-S</b>	<b>160 x 168 x 72,5h</b>	
<b>BENCH18</b>	<b>180 x 168 x 72,5h</b>	
<b>BENCH18-S</b>	<b>180 x 168 x 72,5h</b>	

### panneau de séparation + équerres de support

<b>PAN-120-BTA</b>	<b>120 x 40h sp.18mm</b>	
<b>PAN-140-BTA</b>	<b>140 x 40h sp.18mm</b>	33-blanc
<b>PAN-160-BTA</b>	<b>160 x 40h sp.18mm</b>	C-chêne
<b>PAN-180-BTA</b>	<b>180 x 40h sp.18mm</b>	



### table de réunion avec top access

<b>SOL-TR</b>	<b>160 x 120 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
<b>SOL-TR-S</b>	<b>160 x 120 x 72,5h</b>	
	module complémentaire	<b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc

### voile de fond métal avec supports - en option

<b>BMAD12-BOAC</b>	<b>108 x 30h sp. 1,5</b>	
<b>BMAD14-BOAC</b>	<b>128 x 30h sp. 1,5</b>	
<b>BMAD16-BOAC</b>	<b>148 x 30h sp. 1,5</b>	AA-gris aluminium
<b>BMAD18-BOAC</b>	<b>168 x 30h sp. 1,5</b>	



### bureau avec console technique porteuse


### bench avec deux consoles techniques porteuses

<b>SOL120-CONS</b>	145 x 140 X 72,5h mm	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
<b>SOL140-CONS</b>	165 x 140 X 72,5h mm	<b>CONSOLE TECHNIQUE</b> 33-blanc  <b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc
<b>SOL160-CONS</b>	185 x 140 X 72,5h mm	
<b>SOL180-CONS</b>	205 x 140 X 72,5h mm	

<b>BENCH12-CONS</b>	145 x 288 X 72,5h mm	<b>PLATEAU</b> 33-blanc C-chêne
<b>BENCH14-CONS</b>	165 x 288 X 72,5h mm	<b>CONSOLE TECHNIQUE</b> 33-blanc  <b>PIEDS</b> AA-gris aluminium AM-blanc
<b>BENCH16-CONS</b>	185 x 288 X 72,5h mm	
<b>BENCH18-CONS</b>	205 x 288 X 72,5h mm	

### accessoires pour électrification et support CPU

<b>3-AFAD0695-</b>	montée de câbles	(A)	
<b>3-BLAA0600-</b>	goulotte pour électrification sous plateau horizontal pour bureau L600	(B)	<b>AA-gris aluminium</b> <b>AM-blanc</b>
<b>3-BLAC0600-</b>	grande goulotte pour électrification horizontale sous-plateau pour bench L600 mm	(C)	
<b>3-BYAA0000-</b>	support CPU suspendu L210/270 P265 H572	(D)	
<b>3-CBAA0720-EC</b>	volet de montée de câbles vertical	(E)	<b>EC-aluminium</b>
<b>3-CBAD0017-EC</b>	montée sur vertèbres 17 éléments pour les bureaux	(F)	
<b>3-CCAA0004-ED</b>	jeu de 4 clips de support de câbles	(G)	<b>EC-aluminium</b>



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Gamme de mobilier de bureau opérative au design innovant et dynamique caractérisé par des pieds métal cylindriques inclinés pour les bureaux, les ensembles "bench" et les tables rondes. Plateaux surfacés mélamné épaisseur 22 mm avec chants antichoc en ABS 3 mm. Pieds métal (diam. 50 mm) équipés de vérins de réglage.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Bureaux stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie du plateau. Disponibles en cinq dimensions: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 H.74,4 cm

#### RETOUR DIRECT

Retour direct positionnable à droite ou à gauche du plan principal. Le retour direct est soutenu par deux pieds métal fixé au plateau au moyen de platines robustes, le plateau est raccordé au plan principal au moyen de platine de liaison métalliques. Dimensions: L.60 x P.80 x H.74,4 cm

#### POSTE BENCH

Poste de travail "bench" stable et robuste grâce à une structure renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie des plateaux. Disponibles en quatre dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 H.74,4 cm

L'espace entre les deux plateaux en vis à vis est de 6cm ce qui permet de positionner, si nécessaire, des panneaux écrans acoustiques (voir gamme MOODY).

#### GOULOTTE D'ELECTRIFICATION BENCH

Goulotte d'électrification pour postes bench. Dimensions: L60 P32 H9,9 cm. Finition: AA-gris aluminium

#### TABLES RONDES BASSES ET HAUTES

Petites tables rondes idéales pour assurer des réunions conviviales et rapides.

Les pieds sont fixés au plateau grâce à de robustes platines métalliques (table diamètre 80 cm 3 pieds/table diamètre 100 cm 4 pieds).

Disponibles en deux dimensions de plateaux et en deux hauteurs:

- Diam. 80 x 74,4 / 105 h cm
- Diam. 100 x 74,4 / 105 h cm

#### TABLE HAUTE

Tables hautes parfaites pour meubler un point de restauration et pour mettre en place des points pour des réunions rapides.

Tables stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie du plateau.

Disponibles en cinq dimensions: L. 80/120/140/160/180 P.80 H.105 cm.

#### VOILE DE FOND

Voile de fond métallique optionnel avec équerres de fixation. Dimension unique: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)

Finitions:

- AN – blanc brillant
- AQ – noir mat

#### RANGEMENTS

Voir les gammes Flex, Bridge, Tetris et les armoires modulaires 2898.

#### FINITIONS DES BUREAUX, BENCH, TABLES RONDES ET TABLES HAUTES:

- C-chêne
- 3C – blanc avec chant chêne
- 8C – frêne noir avec chant chêne

#### FINITIONS STRUCTURES METAL:

- AN – blanc brillant
- AQ – noir mat





gamme K67 Skinny Metal



### bureau

6401-DJA	80 x 80 x 74,4h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
6404-DJA	120 x 80 x 74,4h	3C-blanc avec bord chêne
6402-DJA	140 x 80 x 74,4h	8C-frêne noir avec bord chêne
6403-DJA	160 x 80 x 74,4h	<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
6405-DJA	180 x 80 x 74,4h	AQ-noir mat 9005



### retour direct droite/gauche

6417-DJA	60 x 80 x 74,4h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		3C-blanc avec bord chêne
		8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



### bench sans panneau de séparation

6404B-DJA	120 x 166 x 74,4h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
6402B-DJA	140 x 166 x 74,4h	3C-blanc avec bord chêne
6403B-DJA	160 x 166 x 74,4h	8C-frêne noir avec bord chêne
6405B-DJA	180 x 166 x 74,4h	<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



### table haute

6401-DJC	80 x 80 x 105h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
6404-DJC	120 x 80 x 105h	3C-blanc avec bord chêne
6402-DJC	140 x 80 x 105h	8C-frêne noir avec bord chêne
6403-DJC	160 x 80 x 105h	<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
6405-DJC	180 x 80 x 105h	AQ-noir mat 9005



### table ronde diam. 80 cm

6408-DJA	diam. 80 x 74,4h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		3C-blanc avec bord chêne
		8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



### table ronde diam. 100 cm

6410-DJA	diam. 100 x 74,4h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		3C-blanc avec bord chêne
		8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



### table haute diam. 80 cm

6408-DJD	diam. 80 x 105h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		3C-blanc avec bord chêne
		8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



### table ronde haute diam. 100 cm

6410-DJD	diam. 100 x 105h	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		3C-blanc avec bord chêne
		8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010
		AQ-noir mat 9005



gamme K67 Skinny Metal



**goulotte d'électrification**

**3-BLAC0600-**

**60 x 80 x 74,4h**

**AA-gris aluminium 9006**



**console technique**

**CONS**

**140 x 50 x 57h**

**33-blanc**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Gamme de bureaux opératifs au design innovant et dynamique d'inspiration scandinave caractérisée par des pieds en bois massif inclinés pour les bureaux et les tables rondes équipés de vérins de réglage.

Plateaux surfacés mélaminé épaisseur 22mm avec chants antichoc ABS 3MM.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### BUREAUX

Bureaux stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre poutres périphériques.

Disponibles en cinq dimensions: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 H.74,4 cm.

#### RETOUR DIRECT

Retour direct positionnable à droite ou à gauche du plan principal.

Le retour direct est soutenu par deux pieds métal fixé au plateau au moyen de platines robustes, le plateau est raccordé au plan principal au moyen de platine de liaison métalliques.

Dimensions: 60 x 80 x 74,4h cm

#### POSTE BENCH

Poste de travail "bench" stable et robuste grâce à une structure renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie des plateaux. Disponibles en quatre dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 H.74,4 cm L'espace entre les deux plateaux en vis à vis est de 6cm ce qui permet de positionner, si nécessaire, des panneaux écrans acoustiques (voir gamme MOODY).

#### GOULOTTE D'ELECTRIFICATION BENCH

Goulotte d'électrification pour postes bench.

Dimensions: L60 P32 H9,9 cm.

Finition: AA-gris aluminium

#### TABLES RONDES BASSES ET HAUTES

Petites tables rondes idéales pour assurer des réunions conviviales et rapides.

Les pieds sont fixés au plateau grâce à de robustes platines métalliques (table diamètre 80 cm 3 pieds/table diamètre 100 cm 4 pieds).

Disponibles en deux dimensions de plateaux et en deux hauteurs:

- Diam. 80 x 74,4 / 105 h cm

- Diam. 100 x 74,4 / 105 h cm

#### TABLE HAUTE

Tables hautes parfaites pour meubler un point de restauration et pour mettre en place des points pour des réunions rapides.

Tables stables et robustes grâce à une structure renforcée par quatre poutres positionnées à la périphérie du plateau.

Disponibles en cinq dimensions: L. 80/120/140/160/180 P.80 H.105 cm

#### VOILE DE FOND

Voile de fond métallique optionnel avec équerres de fixation.

Dimension unique: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)

Finitions:

AN – blanc brillant

AQ – noir mat

#### RANGEMENTS

Voir les gammes Flex, Bridge, Tetris et les armoires modulaires 2898.

#### FINITIONS DES BUREAUX, BENCH, TABLES RONDES ET TABLES HAUTES:

C-chêne

3C – blanc avec chant chêne

8C – frêne noir avec chant chêne

Traverses finition époxy noir mat.

Pieds en bois massif finition chêne avec platine de fixation au plateau en métal finition époxy noir mat.







gamme K143 Woody



**bureau**

<b>6401-DKA</b>	<b>80 x 80 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
<b>6404-DKA</b>	<b>120 x 80 x 74,4h</b>	<b>3C</b> -blanc avec bord chêne
<b>6402-DKA</b>	<b>140 x 80 x 74,4h</b>	<b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
<b>6403-DKA</b>	<b>160 x 80 x 74,4h</b>	<b>STRUCTURE</b>
<b>6405-DKA</b>	<b>180 x 80 x 74,4h</b>	<b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



**retour direct droite/gauche**

<b>6417-DKA</b>	<b>60 x 80 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



**bench sans panneau de séparation**

<b>6404B-DKA</b>	<b>120 x 166 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
<b>6402B-DKA</b>	<b>140 x 166 x 74,4h</b>	<b>3C</b> -blanc avec bord chêne
<b>6403B-DKA</b>	<b>160 x 166 x 74,4h</b>	<b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
<b>6405B-DKA</b>	<b>180 x 166 x 74,4h</b>	<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



**table haute**

<b>6401-DKC</b>	<b>80 x 80 x 105h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
<b>6404-DKC</b>	<b>120 x 80 x 105h</b>	<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
<b>6402-DKC</b>	<b>140 x 80 x 105h</b>	<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005
<b>6403-DKC</b>	<b>160 x 80 x 105h</b>	
<b>6405-DKC</b>	<b>180 x 80 x 105h</b>	



**table ronde diam. 80 cm**

<b>6408-DKA</b>	<b>diam. 80 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



**table ronde diam. 100 cm**

<b>6410-DKA</b>	<b>diam. 100 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



**table ronde haute diam. 80 cm**

<b>6408-DKD</b>	<b>diam. 80 x 105h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005




**table ronde haute diam. 100 cm**

<b>6410-DKD</b>	<b>diam. 100 x 105h</b>	<b>PLATEAU</b> C-chêne
		<b>3C</b> -blanc avec bord chêne <b>8C</b> -frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> <b>AN</b> -blanc mat 9010 <b>AQ</b> -noir mat 9005



gamme K143 Woody



**goulotte d'électrification**

3-BLAC0600-

60 x 80 x 74,4h

AA-gris aluminium 9006




**console technique**

CONS

140 x 50 x 57h

33-blanc



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



### DESIGN ITALIEN ET FONCTIONNALITES PROFESSIONNELLES

Les piétements des postes de travail K73 Métal et Bois constituent l'élément distinctif du projet et sont disponibles à la fois dans une version entièrement métal revêtement époxy blanc de forme trapézoïdale (50x58x16x67 épaisseur 1,5 mm), et dans une version bimatière métal blanc/bois massif. Les deux modèles de piétements sont équipés de vérins de réglage.

Bureau sur structure monopoutre, tables de réunion et bench avec double poutre métallique (60x15 épaisseur 1,5mm).

La modularité des structures porteuses des postes de travail bench et des tables de réunion permet de multiples configurations avec des pieds intermédiaires plus étroits aux points de liaison entre plateaux pour un meilleur confort d'utilisation.

Les plans de travail bureau, retour direct, tables de réunion et bench sont d'une épaisseur de 25mm (chant ABS épaisseur 2mm)

Les bureaux sont équipés de deux opercules passe-câbles et les tables de réunion et bench disposent de top access.

Finitions plateaux: 33-blanc / 6-hêtre / C-chêne / J-chêne canadien.

Finition piétement metal: blanc.

Finition piétement bois: bi-matière metal époxy blanc/bois massif.

### BUREAUX

Dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 x H.72,5 cm

### RETOUR DIRECT

Retour direct pour bureau, réversible droite/gauche.  
L.80 x P.60 x H.72,5 cm

### BENCH

Poste de travail en vis à vis configurable avec ou sans panneau écran en option.

Espace entre les deux plateaux en vis à vis: 5 cm.

Dimensions des modules de départ et complémentaires:  
L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.165,2 x H.72,5 cm.

### BUREAUX AVEC CONSOLE PORTEUSE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm  
(avec un plan de travail de L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

### BENCH AVEC CONSOLE PORTEUSE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.285,2 x H.72,5 cm  
(avec plan de travail de L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

### PANNEAUX ECRAN MELAMINES

Panneaux écrans mélaminé pour bureau indépendant ou système bench à fixer au plan de travail.

Dimensions: L. 120 / 140 / 160 / 180 x H.40 (sp. 1,8) cm

Finitions: 33-blanc / 6-hêtre / C-chêne

### TABLES DE REUNION RECTANGULAIRES

Tables de réunion complètes avec top access et goulotte d'électrification.

Dimensions: L.160 x P.120 x H.72,5 cm  
(L.320 x P.120 / L.480 x P.120 / L.640 x P.120 / ...etc)

### TABLES DE REUNION RONDE

Plateau épaisseur 25 mm. Pied tulipe metal époxy gris aluminium avec colonne verticale diam. 10 cm, base diam. 49 cm

### CAISSON MOBILE 3 TIROIRS

Caisson mobile 3 tiroirs plats sur roulettes pivotantes. Top épaisseur



25mm. Serrure centralisée. Tiroirs métalliques (dimensions utiles des tiroirs L332 P495 H80 mm) montés sur glissières métalliques avec butée de fin de course. Livré avec plumier. Dimensions L44 P60 H60 cm. Livré monté.

Finitions: 33-blanc, 6 -hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.

### CAISSON HAUTEUR BUREAU

Caisson hauteur bureau à juxtaposer à un plan de travail. Top épaisseur 25 mm avec chant ABS 2 mm. Équipé de 2 tiroirs plats et 1 tiroir dossiers suspendus entraxe 33 cm. Tiroirs métalliques. Serrure centralisée. Équipé d'un plumier et de vérins de réglage. Livré monté. Dimensions: L44 P80 H73 cm.

Finitions: 33-blanc, 6-hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.

### CONSOLE TECHNIQUE

Console technique qui peut être utilisée comme élément porteur du plan de travail ou indépendamment de celui-ci. La console en tant qu'élément porteur peut être positionnée à droite ou à gauche du plan de travail lors du montage. Structure, dos, étagères et porte épaisseur 18mm. Équipée de 6 pieds section 33X33 H150mm Finition Blanc. Cinq volumes:

- En haut à droite et à gauche, dimensions utiles: L.51,2 x P.45 x H.17,4 cm
  - En bas à droite et à gauche, dimensions utiles: L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 cm
  - Au centre, dimensions utiles: L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm
- Etagères repositionnables en hauteur  $\pm$  32 mm. Porte avec poignée pouvant être montée à droite ou à gauche de l'armoire.

Dimensions: L.140 x P.50 x H.57 cm.

Finitions: 33-blanc.

### RANGEMENTS

Pour les spécifications techniques se reporter aux rangements modulaires 2898.

Finitions structures: 3-blanc et C-chêne.

Finitions portes: 33-blanc, 6-hêtre, C-chêne, J-chêne canadien.

Portes verres: Verre satiné



gamme K73 Metal / K73 Wood



**bureau pieds métal**

<b>EM120</b>	<b>120 x 80 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
<b>EM140</b>	<b>140 x 80 x 72,5h</b>	
<b>EM160</b>	<b>160 x 80 x 72,5h</b>	
<b>EM180</b>	<b>180 x 80 x 72,5h</b>	<b>PIEDS</b> AM-metal blanc



**bureau pieds bois**

<b>W120</b>	<b>120 x 80 x 72,5h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
<b>W140</b>	<b>140 x 80 x 72,5h</b>	
<b>W160</b>	<b>160 x 80 x 72,5h</b>	
<b>W180</b>	<b>180 x 80 x 72,5h</b>	<b>PIEDS</b> AM-bois + metal blanc



**retour direct droite / gauche pieds métal**

<b>EM-ALL</b>	<b>60 x 80 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
		<b>PIEDS</b> AM-metal blanc



**retour direct droite / gauche pieds bois**

<b>W-ALL</b>	<b>60 x 80 x 74,4h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
		<b>PIEDS</b> AM-bois + metal blanc



**bench sans panneau ecran pieds métal**

<b>EM-BENCH12</b>	<b>120 x 165,2 x 75,2h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
<b>EM-BENCH14</b>	<b>140 x 165,2 x 75,2h</b>	
<b>EM-BENCH16</b>	<b>160 x 165,2 x 75,2h</b>	
<b>EM-BENCH18</b>	<b>180 x 165,2 x 75,2h</b>	<b>PIEDS</b> AM-metal blanc



**bench sans panneau ecran pieds bois**

<b>W-BENCH12</b>	<b>120 x 165,2 x 75,2h</b>	<b>PLATEAU</b> 3-blanc 6-hêtre C-chêne J-chêne canadien
<b>W-BENCH14</b>	<b>140 x 165,2 x 75,2h</b>	
<b>W-BENCH16</b>	<b>160 x 165,2 x 75,2h</b>	
<b>W-BENCH18</b>	<b>180 x 165,2 x 75,2h</b>	<b>PIEDS</b> AM-bois + metal blanc





### bench module complémentaire deux positions Ligne Métal et Bois

pour Metal

pour Wood



**EM-BENCH12-S**

**W-BENCH12-S**

**120 x 165,2 x 75,2h**

**EM-BENCH14-S**

**W-BENCH14-S**

**140 x 165,2 x 75,2h**

**EM-BENCH16-S**

**W-BENCH16-S**

**160 x 165,2 x 75,2h**

**EM-BENCH18-S**

**W-BENCH18-S**

**180 x 165,2 x 75,2h**

**PLATEAU**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne

J-chêne canadien

**PIEDS**

AM-metal blanc



### pieds métal avec console porteuse

**EM120-CONS** 145 x 140 x 72,5h

**EM140-CONS** 165 x 140 x 72,5h

**EM160-CONS** 185 x 140 x 72,5h

**EM180-CONS** 205 x 140 x 72,5h

**PLATEAU**

33-blanc

6-hêtre

C-chêne

J-chêne canadien

**CONSOLE**

33-blanc

**PIEDS**

AM-metal blanc

### pieds bois avec console porteuse

**W120-CONS** 145 x 140 x 72,5h

**W140-CONS** 165 x 140 x 72,5h

**W160-CONS** 185 x 140 x 72,5h

**W180-CONS** 205 x 140 x 72,5h

**PLATEAU**

33-blanc

6-hêtre

C-chêne


J-chêne canadien

**CONSOLE**

33-blanc

**PIEDS**

AM-bois + metal blanc



### bench pieds métal avec consoles porteuses

**EM-BENCH12-CONS** 145 x 285,2 x 72,5h

**EM-BENCH14-CONS** 165 x 285,2 x 72,5h

**EM-BENCH16-CONS** 185 x 285,2 x 72,5h

**EM-BENCH18-CONS** 205 x 285,2 x 72,5h

**PLATEAU**

33-blanc

6-hêtre

C-chêne

J-chêne canadien

**CONSOLE**

33-blanc

**PIEDS**

AM-metal blanc

### bench pieds bois avec consoles porteuses

**W-BENCH12-CONS** 145 x 285,2 x 72,5h

**W-BENCH14-CONS** 165 x 285,2 x 72,5h

**W-BENCH16-CONS** 185 x 285,2 x 72,5h

**W-BENCH18-CONS** 205 x 285,2 x 72,5h

**PLATEAU**

33-blanc

6-hêtre

C-chêne

J-chêne canadien

**CONSOLE**

33-blanc

**PIEDS**

AM-bois + metal blanc



table de réunion pieds métal

EM-SOL-TR 160 x 120 x 72,5

**PLATEAU**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien

**PIEDS**  
AM-metal blanc



table de réunion pieds bois

W-SOL-TR 160 x 120 x 72,5

**PLATEAU**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien

**PIEDS**  
AM-bois + metal blanc



module additionnel pour tables de réunion pieds métal ou bois

EM-SOL-TR-S 160 x 120 x 72,5

**PLATEAU**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien

**PIEDS**  
AM-metal blanc

W-SOL-TR-S 160 x 120 x 72,5

**PLATEAU**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien

**PIEDS**  
AM-metal blanc



table de réunion ronde plateau ép. 25 mm

PR10-B50 diam. 100 x 73h

**TOP**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien

**PIEDS**  
gris aluminium



caisson mobile 3 tiroirs dessus ép. 25 mm

C3 40 x 60 x 60h

33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien



console technique

CONS 140 x 50 x 57h 33-blanc



caisson hauteur bureau 2 tiroirs + 1 classeur

CA80 40 x 80 x 73h 33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien







### armoire basse ouverte

AR/MB

90 x 46 x 85h

33-blanc  
C-chêne



### armoire basse à portes battantes

AR/MB+AB

90 x 46 x 85h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne  
**PORTES**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien



### armoire haute ouverte

AR/ST

90 x 44 x 200h

33-blanc  
C-chêne



### armoire haute à portes basses

AR/ST+AB

90 x 45,8 x 200h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne  
**PORTES**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien



### armoire haute double des portes melam./verre

AR/ST+AB+AVM

90 x 45,8 x 200h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne  
**PORTES**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien



### armoire haute avec portes battantes hautes

AR/ST+AA

90 x 45,8 x 200h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne  
**PORTES**  
33-blanc  
6-hêtre  
C-chêne  
J-chêne canadien



### réhausse avec portes battantes

AR/SP

90 x 46 x 40h

33-blanc  
C-chêne  
36 - deux tons structure blanche et des portes hêtre  
3C - deux tons structure blanche et des portes chêne  
3J - deux tons structure blanche et des portes chêne canadien



### panneau écran + équerres de support

PAN-120-BTA 120 x 40h sp.18mm

PAN-140-BTA 140 x 40h sp.18mm

PAN-160-BTA 160 x 40h sp.18mm

PAN-180-BTA 180 x 40h sp.18mm

33-blanc  
C-chêne

### accessoires pour électrification et support CPU

3-BLAA0600- goulotte pour électrification horizontale sous le bureau L600 (A) AA-gris  
AM-blanc

3-BLAC0600- grande goulotte pour électrification sous-plateau horizontal pour bench L600 mm (B)

3-BYAA0000- support CPU suspendu L210/270 P265 H572 (C)

3-CBAA0720-EC volet de remontée de câble vertical (D)


3-CBAD0017-EC passe-câbles vertebres 17 éléments pour bureaux (E) EC-aluminium

3-CCAA0004-ED jeu de 4 clips de support de câbles (F) EC-aluminium

(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)





## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



- Design et fonctionnalité. Les lignes de ce programme sont épurées, élégantes et rationnelles. Le programme direction FLORA ne passe pas inaperçu grâce à ses dimensions et l'impression massive dégagée par les plateaux et les piétements. Il est disponible en trois versions: pieds panneaux bois, pieds cadre métal revêtement époxy effet chrome ou en 4 pieds section carrée finition blanc ou noir.
- Le design de la gamme Flora associe tradition et innovation ce qui permet de l'installer dans des environnements classiques ou modernes.
- Il est possible d'aménager des postes de direction avec bureaux indépendants, ou des configurations direction avec une console latérale en support de plateau (la console est réversible et peut se monter à droite ou à gauche). La gamme est complétée par une table de réunion et un programme de rangements.
- Panneaux surfacés mélaminés traités anti-reflets et anti-rayures conformes aux normes UNI et EN classe E1.
- Deux finitions: Frêne noir ou Noyer arabis.

### BUREAU DIRECTION

Bureau avec console porteuse réversible droite/gauche pouvant être équipé d'un des trois types de pied du côté opposé à la console:

1. Pied cadre métallique finition époxy effet chrome (section 70x20mm) avec vérins de réglage. Le piétement et la console porteuse sont reliés par deux traverses métalliques.
  2. Pied panneau mélaminé (épaisseur 38mm) avec chant ABS 3mm équipé de vérins de réglage. Le pied et la console porteuse sont reliés par une traverse en mélaminé H.16,2 cm (épaisseur 18mm).
  3. Deux pieds métal finition noir mat RAL9005 ou blanc brillant RAL9010, section 70x70mm qui passe à une section 40x40mm en partie supérieure. Le pied est équipé d'une platine de fixation au plateau et d'un vérin de réglage.
- Plateau (épaisseur 38 mm) avec chant ABS (épaisseur 3 mm).  
 Console technique: structure panneaux épaisseur 18mm, deux niches (37,7 x 42,4 x 48 cm), deux grands tiroirs (dimensions utiles en cm 72 x 37,5 x 17h) montés sur glissières métalliques avec butée de fin de course. Poignées métalliques robustes et élégantes. Le tiroir supérieur est équipé d'une serrure. Dimensions: 160 x 50 x 54h cm.  
 L'ensemble est disponible en deux dimensions: bureau 180x90 cm (dimensions totales de l'ensemble avec console 195 x 170 x 74h cm) et bureau 210 x 90 cm (dimensions totales de l'ensemble avec console 225 x 170 x 74h cm).

### BUREAU DIRECTION

Bureau direction 180x90x74h cm ou 210x90x74h cm (plan de travail épaisseur 38mm chant ABS anti-choc) qui peuvent être équipés de plusieurs types de piétements:


1. Piéd métal cadre revêtement époxy effet chrome (section 70x20mm) équipés de vérins de réglage, les pieds sont reliés par deux traverses métalliques.
2. Pieds panneaux mélaminés épaisseur 38mm avec vérins de réglage reliés par une traverse en panneau mélaminé hauteur 35 cm (épaisseur 18mm).  
 D'élégantes entretoises font la liaison entre le haut du piétement et le plateau du bureau. Les chants supérieur et inférieur sont en ABS finition gris aluminium épaisseur 2mm, les chants latéraux sont dans la même finition que le piétement en épaisseur 3mm.
3. Quatre pieds métal section 70x70 mm avec une section mince 40x40 mm en partie haute, Finitions époxy noir mat RAL 9005 ou blanc brillant RAL 9010. Les pieds sont équipés de vérins de réglage et sont fixés au plateau au moyen de platines métalliques robustes.



### TABLE DE REUNION

La table de réunion 220x100x74h cm (plateau épaisseur 38 mm avec chants antichocs ABS 3 mm) peut être équipée de trois types de piétements:

1. Pieds cadre métal revêtement époxy effet chrome (70x20mm) équipés de vérins de réglage et reliés sous le plateau par deux traverses métalliques.
2. Pieds panneaux mélaminé épaisseur 38mm équipés de vérins de réglage et reliés par une traverse centrale mélaminé hauteur 35cm (épaisseur 18mm)
3. Six pieds métal section 70x70mm et en partie haute 40x40mm équipés de vérins disponible en deux finitions noir mat RAL 9005 ou blanc brillant RAL 9010. Les pieds sont fixés au plateau grâce à de robustes platines métalliques.



gamme Flora



**bureau direction pieds panneaux**

901RIT	195 x 170 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902RIT	225 x 170 x 74h	



**bureau direction pieds metal section carrée**

901RIT/G	195 x 170 x 76,2h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902RIT/G	225 x 170 x 76,2h	
		<b>PIEDS</b> AM-blanc brillant 9010 AQ-noir mat 9005



**bureau direction pieds panneaux**

901	180 x 90 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902	210 x 90 x 74h	



**bureau direction pieds metal section carrée**

901G	180 x 90 x 76,2h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902G	210 x 90 x 76,2h	
		<b>PIEDS</b> AM-blanc brillant 9010 AQ-noir mat 9005



**table de réunion pieds panneaux**

905	220 x 100 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
-----	-----------------	-----------------------------------



**table de réunion pieds metal section carrée**

905G	220 x 100 x 76,2h	K-merisier arabis 8-frêne noir
		<b>PIEDS</b> AM-blanc brillant 9010 AQ-noir mat 9005



**bureau direction pied cadre**

901RIT/M	195 x 170 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902RIT/M	225 x 170 x 74h	
		<b>PIEDS</b> métal peint effet chromé



**caisson**

90019	41,8 x 52 x 61,5h (monté)	K-merisier arabis 8-frêne noir
-------	------------------------------	-----------------------------------



**table de réunion pieds cadre**

901M	180 x 90 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
902M	210 x 90 x 74h	
		<b>PIEDS</b> métal peint effet chromé



**table de réunion pieds cadre**

905/M	220 x 100 x 74h	K-merisier arabis 8-frêne noir
		<b>PIEDS</b> métal peint effet chromé





## RANGEMENT

Corps finition aluminium. Le dessus et les côtés partie décor (épaisseur 14mm) sont disponibles en finitions Frêne Noir ou Noyer Arabis.

Le dessus, le socle et les côtés épaisseur 18mm,

Tablettes réglables en hauteur épaisseur 25mm. Fond épaisseur 10 mm. Vérins réglables de l'intérieur.

Disponible seul (L82,8 cm), en deux ou trois modules avec top monobloc (L162,8 cm/L242,8 cm).

Les rangements peuvent être installés ouverts ou équipés de portes battantes avec poignées et serrures en métal. Les portes sont disponibles dans toutes les hauteurs en version mélaminé (épaisseur 18mm) ou en verre fumé cadre mélaminé (épaisseur 5/18mm) pour équiper les meubles bas et mi-haut.



Célibataire



rangements par paires - C



trois rangements - T



### portes melaminé et portes vitrées

91067M	80 x 77h	(bas)
91069M	80 x 115,4h	(moyen)
91073M	80 x 153,8h	(moyen-élevé)
91068M	verre 80 x 77h	(bas)
91074M	verre 80 x 153,8h	(moyen-élevé)

K-merisier arabis

8-frêne noir

### rangements (bas - moyen - moyen haut)

930	82,8 x 43 x 81,4h	(bas)
930C	162,8 x 43 x 81,4h	(bas)
930T	242,8 x 43 x 81,4h	(bas)
935	82,8 x 43 x 119,8h	(moyen)
935C	162,8 x 43 x 119,8h	(moyen)
935T	242,8 x 43 x 119,8h	(moyen)
937	82,8 x 43 x 158,2h	(moyen-élevé)
937C	162,8 x 43 x 158,2h	(moyen-élevé)
937T	242,8 x 43 x 158,2h	(moyen-élevé)

K-merisier arabis

8-noir veiné frassino



N-Noyer toscan



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Elegante et imposante, la nouvelle gamme Giunone est la synthèse parfaite du style classique revu avec une touche de modernité. La qualité des matériaux et l'harmonie des formes sont renforcées par le raffinement de la toute nouvelle finition Noyer de Toscane.

- Tous les éléments sont en panneaux surfacés mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets et sont conformes aux normes UNI et EN classe E1, écologiques et éco-durables.
- Le plateau du bureau, les tops des rangements et de la console technique sont en soft-forming c'est à dire sans arrêtes vives, ce qui donne de la fluidité au design et assure un meilleur confort d'utilisation.
- Le design élégant et la fonctionnalité du bureau se caractérisent par l'épaisseur considérable du plateau et des piétements (respectivement 61 et 100mm) et par un système d'électrification innovant intégré au bureau.
- Les bureaux peuvent être également utilisés comme tables de réunion grâce au voile de fond qui peut être installé en position centrale (table de réunion) ou frontale (bureau)
- Caisson mobile 3 tiroirs plats (épaisseur 18mm, 1° tiroir avec serrure) e roulettes pivotantes et de glissières métalliques avec butée de fin de course. Dimensions utile des tiroirs: L32,7 P42,5 H11,5 cm. Livré monté.
- Console technique équipée de deux niches et de trois tiroirs plats dont celui du haut est équipé d'une serrure. Dimensions utiles des tiroirs: L34 P38,8 H12 cm) Une des deux niches peut être fermée par une porte (dimensions utiles des niches qui sont chacune équipée d'une tablette: L36,7 P51 H21,6 cm. La porte peut être montée sur la niche de droite ou de gauche.
- Les rangements robustes (équipés d'étagères épaisseur 25mm) sont disponibles en deux hauteurs (bas et mi-haut) pour assurer un maximum de flexibilité et de modularité pour les utiliser juxtaposés ou superposés. La gamme est complétée par des tops de finition (épaisseur 18mm) et les rangements peuvent équipés de portes munies de poignées et de serrures. Les dos des rangements sont dans la même finition et peuvent donc être utilisés en séparation d'espace. Les rangements sont équipés de vérins de réglage.
- Finition: Noyer de Toscane



### caisson mobile avec 3 tiroirs

35019 41,8 x 52 x 61,5h N-noyer toscan



### rangements ouverts

20030N 90 x 43,4 x 73,2h  
20035N 90 x 43,4 x 124,4h N-noyer toscan



### console technique

35017 120 x 55 x 56,6h N-noyer toscan



### jeux de portes pour meubles ouverts

35067 paire de portes pour meuble bas  
35069 paire de portes pour meuble moyen N-noyer toscan



### bureau direction

35001 + 35111 180 x 90 x 75h  
35002 + 35111 210 x 90 x 75h N-noyer toscan




### top pour rangements

35061 90 x 45,3 sp. 1,8  
35062 180 x 45,3 sp. 1,8 N-noyer toscan




gamme Giunone



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Banque d'accueil modulaire au design épuré et moderne. Les modules sont tous indépendants et autoportants y compris le module d'angle 90° (réversible droite gauche) et permettent l'aménagement d'ensembles personnalisés selon les attentes du client et l'espace disponible. Les modules s'assemblent les uns aux autres créant des solutions souples, fonctionnelles et dynamiques, de manière à ce que cette zone ne soit pas synonyme de barrière mais d'accueil grâce en particulier au module spécial pour personne à mobilité réduite et ceci dans un budget restreint. Conçus pour des utilisateurs informatisés, les modules sont dotés d'un passe-câbles et l'espace entre le comptoir et le plan de travail (48,4h cm) permet la mise en place de moniteurs de dernière génération même de dimensions importantes. Chaque module comporte des séparateurs latéraux (profondeur 35cm épaisseur 18mm) pour préserver intimité et acoustique. Les modules sont équipés de vérins de réglage. Profondeur du plan de travail 60cm et profondeur du comptoir réception 30cm. Module bas pour accueil personnes à mobilité réduite. Robuste et élégante la banque d'accueil MUSA est proposée en 3 finitions harmonieuses: blanc et noyer arabis, blanc et frêne noir ou toute blanche créant ainsi des configurations bien adaptées à tout environnement de travail. Réalisée en panneaux surfacés mélaminé (épaisseur 18 et 22mm) à faible émission de formaldéhyde conformes aux normes UNI et EN classe E1. Panneaux mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets.

N.B. Les finitions utilisées sont les mêmes que celles de la gamme FLORA.



formes:	90°	bas	80	120	140	
2824-COR	76 x 76 x 117h		(A)			
2824-HB80	80 x 97,5 x 72h		(B)			K3-merisier arabis-blanc
2824-B80	80 x 76 x 117h		(C)			83-noir veiné-blanc
2824-B12	120 x 76 x 117h		(D)			3-blanc
2824-B14	140 x 76 x 117h		(E)			







banque d'accueil Musa

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Le mobilier qui manquait!

De nombreuses fonctions et utilisations avec un seul et même article. Idéal pour un accueil individualisé, pour un point réception ou pour mettre en place un point de règlement avec caisse enregistreuse en magasin etc... Parfait même dans les petits espaces.

Réalisé en panneaux mélaminé conformes aux normes UNI et EN Classe E1 (épaisseurs de 18 à 25 mm).

Plan de travail ergonomique et esthétique (L140 P83 épaisseur 2,5 cm). La partie haute permet de loger des moniteurs aux dimensions généreuses sous le comptoir (L64 P30 épaisseur 18 mm – avec angles arrondis), Le comptoir laisse un espace libre de 42 cm au dessus du bureau.

Sous le plan de travail se trouve une niche (espace utile L38,2 P39,8 H13,7 cm) et un compartiment fermé d'une porte équipée d'une serrure (espace utile: L38,2 P39,8 H45,6 cm).


La forme particulière du plateau permet de laisser passer les câbles du plan de travail au meuble de rangement du dessous. De plus, le panneau latéral (épaisseur 22mm) est équipé d'un opercule passe câbles.

Disponible en version droite ou gauche.

Dimensions hors tout: (l x p x h): 142,5 x 83 x 117,2 cm.

Finitions:

- 3F - deux tons noyer de Toscane / blanc
- 3C - deux tons chêne / blanc



formes: 90° bas 80 120 140

17100/DX 142,5 x 83 x 117h

17100/SX 142,5 x 83 x 117h

**DEUX TONS**  
**3F** - blanc/frêne toscane  
**3C** - blanc/chêne



banque accueil 17110

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Panneaux mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe E1.  
Fond et montants frontaux épaisseur 18 mm, étagères épaisseur 22 mm. Jeu de portes optionnel (épaisseur 18 mm). Entraxe entre étagères 35 cm.

Dimensions étagères: 100x35 cm. Modulaire peut être juxtaposé avec un autre module.

Finitions:

3-blanc

C3-deux tons chêne / blanc

F3-deux tons noyer de Toscane / blanc



## bibliothèque basse

**15115** 100 x 38,6 x 198h  
3-blanc  
C3-deux tons chêne  
F3-deux tons frêne toscan/blanc



## bibliothèque haute

**15110** 100 x 38,6 x 198h  
3-blanc  
C3-deux tons chêne  
F3-deux tons frêne toscan/blanc



## paire de portes à pression sans poignées

**1502A** 60 x 36,8h sp.22  
3-blanc  
C-chêne  
F3-frêne toscan



bibliothèque 15110 + 15115

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Réalisées en panneaux mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets conformes aux normes UNI et EN classe E1.

Portes battantes hautes et basses en panneaux mélaminé (épaisseur 18mm avec serrure sauf pour les modules sur-meuble) et portes meuble mi-haut en verre trempé dépoli sans serrure (épaisseur 5mm). Poignées en ABS antichoc finition Aluminium.

Équipée de 4 étagères (épaisseur 25mm) 3 repositionnables et une fixe. Le dos est dans la même finition que l'ensemble donc ces armoires peuvent être utilisées en séparation d'espace.

Equipées de vérins de réglage.

Dimensions armoire basse: 90 x 46 x 85h cm.

Dimensions armoire haute: 90 x 44 (46 avec les portes) x 200h cm.

Dimensions sur-meuble: 90 x 46 x 40h cm.

Finitions: blanc, noyer clair, gris et chêne.

**N.B. Les armoires peuvent être coordonnées avec les gammes Presto, Flex, Bridge, K73, K67 e K143.**



### armoire haute ouverte

AR/ST

90 x 44 x 200h

#### STRUCTURE

33-blanc  
4-noyer clair  
9-gris  
C-chêne



#### DES PORTES

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
9-gris  
C-chêne  
J-chêne canadien

### armoire à portes battantes basses en mélaminé

AR/ST+AB

90 x 46 x 200h

#### STRUCTURE

33-blanc  
4-noyer clair  
9-gris  
C-chêne



#### DES PORTES

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
9-gris  
C-chêne  
J-chêne canadien

### armoire à portes hautes en mélaminé

AR/ST+AA

90 x 46 x 200h

#### STRUCTURE

33-blanc  
4-noyer clair  
9-gris  
C-chêne

DES PORTES  
VERRE  
verre gelé



#### DES PORTES

3-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
9-gris  
C-chêne  
J-chêne canadien

### armoire porte basse + portes vitrées moyennes

AR/ST+AB+AVM

90 x 46 x 200h

#### STRUCTURE

33-blanc  
4-noyer clair  
9-gris  
C-chêne



3-blanc



### réhausse

AR/SP

90 x 46 x 40h

33-blanc  
4-noyer clair  
9-gris  
C-chêne

36-structure blanche des portes hêtre  
3J-structure blanche des portes chêne canadien  
3C-structure blanche des portes chêne



armoires Modulaires 2898



3-Blanc



4-Noyer clair



9-Gris



C-Chêne



armoire basse ouverte

AR/MB

90 x 46 x 85h

33-blanc  
C-chêne



meuble bas à portes battantes avec serrure

AR/MB+AB

90 x 46 x 85h

STRUCTURE  
33-blanc  
C-chêne

DES PORTES  
33-blanc  
4-noyer clair  
6-hêtre  
9-gris  
C-chêne  
J-chêne canadien

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Programme complet de rangements modulables pour un classement idéal et efficace réalisé en panneaux mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets. Top, socle et étagères épaisseur 22mm, cotés épaisseur 18mm et fond épaisseur 8mm. Le fond est monobloc pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble. Tous les modules ont des dos dans la même finition que l'ensemble et peuvent ainsi servir de séparation d'espace. Poignées en plastique couleur aluminium. Les modules sont équipés de vérins de réglage.

Disponibles en deux hauteurs (196 et 81,5 cm) et en deux largeurs (76 et 40 cm) et peuvent être complétés par:

- Jeu de portes basses positionnables sur l'armoire basse L76 cm ou sur l'armoire haute L76 cm en haut ou en bas.
- Jeu de tiroirs positionnables sur chaque étagère des armoires largeur 40 cm.

Possibilité de multiples combinaisons pour créer un ensemble de rangement personnalisé. Assemblage utilisant le système innovant "camlock" pour assurer une bonne stabilité de l'ensemble.

Les étagères sont réglables en hauteur.

Finitions: noyer clair, blanc.



# armoires Protocollo



### bibliothèques

LA L76	76 x 32 x 196h	3-blanc
LA L40	40 x 32 x 196h	
LB L76	76 x 32 x 81,5h	4-noyer clair
LB L40	40 x 32 x 81,5h	



### jeu de portes et jeu de tiroirs

C Portes Basses L76 H81	576 x 81h sp.18mm	3-blanc
C Portes hautes L76 H196	76 x 196h sp.18mm	4-noyer clair
C Tiroirs L40	36 x 29 x 35,5h	



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Panneaux surfacés mélaminé (épaisseur 18/36 mm) conformes aux normes UNI et EN classe E1.  
 Panneaux frontaux et latéraux h 45 cm.  
 Passe-câbles sur le plan de travail. Assemblage latéral possible avec un autre call-center.  
 Étagère supérieure en option.  
 Finitions: noyer clair et gris.



centre d'appel complet

étagère en option

CALL90 90 x 80 x 119h

PIAN 90 90 x 30 Sp. 1,8

CALL125 125 x 80 x 119h

PIAN 125 125 x 30 Sp. 1,8

4-noyer clair  
9-gris



call center Presto

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Console technique pouvant être utilisée comme élément porteur pour les bureaux et bench des gammes K73 Métal, K73 Wood et Bridge ou comme console indépendante. Panneaux surfacés mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe E1. Réversible droite/gauche. Structure, fond, étagères et portes épaisseur 18 mm et 6 pieds métal section 33x33 h150 mm blanc. 5 niches:

- Supérieure droite et gauche, dimensions utiles L.51,2 x P.45 x H.17,4 cm
- Inférieure droite et gauche, dimensions utiles L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 cm
- Centrale, dimensions utiles L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm

Étagères repositionnables en hauteur  $\pm$  32 mm. Porte avec poignée pouvant être montée à droite ou à gauche de la console.

Dimensions: L.140 x P.50 x H.57 cm.

Finition: 33-blanc.



console technique

CONS

140 x 50 x 57h

33-blanc



Console

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Réalisées en panneaux surfacés mélaminé traités anti-rayures et anti-reflets (épaisseur 16 mm) conformes aux normes UNI et EN classe E1. Les ensembles sont modulaires et peuvent être juxtaposés. Les chants sont dans la même finition que les corps. Des portes en verre trempé dépoli (épaisseur 4mm) sont également disponibles. Dimensions utiles de chaque niche 32,5l x 32,5h x 29 pf cm. Portes et tiroirs équipés d'une poignée bouton.

Le jeu de tiroirs est complet avec façade de couleur. Ces modules conviennent pour le rangement de classeurs au format commercial, hauteur maximum 32,5 cm.

Les rangements sont réversibles et les accessoires peuvent être montés des deux côtés.

**Un kit de 4 roulettes est également disponible pour les modules 3,6 et neuf niches [code: Kit MaxC].**

### BIBLIOTHEQUE D'ANGLE MAXICOLOR

Décorez avec style et personnalisez vos espaces avec créativité grâce à la nouvelle bibliothèque d'angle. Polyvalente, modulable et totalement intégrable avec les autres modules, elle permet la création de formes géométriques originales. Module d'angle à 45° avec deux étagères (3 niches accessibles par l'avant et par l'arrière)

Dimensions: L27,4/498 P39,7/46 H103,9 cm (épaisseur 16 mm).

Chaque niche a une hauteur de 32,5 cm et une profondeur de 29,2 cm.


**En plaçant deux modules de 45° côte à côte, il est possible de créer une liaison à 90° pour repartir de chaque côté avec un module droit Maxicolor d'une hauteur de 103,9cm.**



### bibliothèques droites et courbes


3 MaxC	35,9 x 29,2 x 103,9h	3-blanc 4-noyer clair
6 MaxC	104,1 x 29,2 x 69,8h	5-gris aluminium 6-hêtre
6D MaxC	104,1 x 29,2 x 103,9h	8-frêne noir C-chêne
9 MaxC	104,1 x 29,2 x 103,9h	

ANG-MAXC	L.27,4/49,8 P.39,7 H.103,9	4-noyer clair
----------	----------------------------	---------------



### tiroirs portes fond

2c MaxC (ensemble de 2 tiroirs)	32,5 x 28,8 x 32,5h	3-blanc 4-noyer clair 5-gris aluminium 6-hêtre R-rouge V-vert O-orange A-bleu clair P-prune S-violet écarlate 8-frêne noir C-chêne
2a MaxC (ensemble de 2 portes)	32,2 x 32,1h sp.16mm	
2a MaxC/G (jeu de 2 portes vertes)	32,2 x 32,1h sp.4mm	G-verre gelé
2R MaxC (jeu de 2 derrière)	32,2 x 32,1h sp.16mm	3-blanc 4-noyer clair 5-gris aluminium 6-hêtre 8-frêne noir C-chêne







## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Poste de travail adapté pour le bureau (dans des espaces limités) ou au travail à domicile, il est conforme aux normes UNI et EN classe E1. La composition au design épuré et attrayant, personnalisable avec des accessoires colorés est idéale pour l'aménagement de chambres d'étudiants et convient également comme poste de travail modulaire pour le bureau et les espaces ouverts, donnant ainsi une image jeune et moderne de l'entreprise. Réalisé en panneaux surfacés mélaminés traités anti-rayures et anti-reflets (épaisseur de 16 à 22 mm).

Le grand plan de travail (140 x 69 cm, épaisseur 22 mm) est soutenu d'un côté par un pied panneau (épaisseur 22mm) et de l'autre par un rangement Maxicolor de 6 ou 9 cases (épaisseur 16mm)

Les accessoires disponibles pour personnaliser le rangement: jeu de 2 tiroirs ou jeu de 2 portes en mélaminé ou une porte vitrée. Chaque cases mesure 32,5 x 32,5 cm et la profondeur utile est de 29 cm.

Dimensions du plan de travail: 140 x 69 cm (épaisseur 22 mm).

- Encombrement total avec un Maxicolor 6 cases: 140 x 104,1 x 72,4 h cm.
- Encombrement total avec un Maxicolor 9 cases: 169,2 x 104,1 x 103,9 h cm.

**N.B. Il n'est pas possible de mettre en place le jeu de 2 tiroirs ou les portes dans les cases se trouvant au dessus ou en dessous du bureau.**



### poste de travail

2767 + 6MaxC

140 x 104,1 x 72,4h

3-blanc  
8-frêne noir  
C-chêne

2767 + 9MaxC

169,2 x 104,1 x 103,9h

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Système moderne de rangement à portes coulissantes comprenant un module haut à 5 portes, un module intermédiaire à 3 portes et un module bas à 2 portes.

Ce programme permet d'aménager avec style et fonctionnalité du bureau aux espaces communs de l'entreprise et pourquoi pas un environnement domestique,

Les portes coulissantes disponibles au choix en blanc, chêne ou anthracite, donnent un design dynamique et moderne et permettent une utilisation dans des espaces restreints.

Réalisé en panneaux surfacés mélaminé conforme aux normes UNI et EN classe E1, traités anti-rayures et anti-reflets.

### Dimensions des modules:

- Bibliothèque haute: L1200 P350 H1906 mm
- Bibliothèque médium: L1200 P350 H1162 mm
- Bibliothèque basse: L1200 P350 H790 mm

Dimensions utiles de chaque case: L572 P318 H354 mm.

Top, socle, côtés, cloison centrale et portes épaisseur 18 mm.

Fond épaisseur 10 mm.

### FINITIONS:

Corps: 33-blanc / C-chêne

Portes: 33-blanc / C-chêne / T-anthracite

(les portes finition anthracite ne sont pas disponibles sur la bibliothèque hauteur 1162 cm)





bibliothèque Tetris



bibliothèque basse à portes coulissantes

17066

120 x 35 x 79h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne

**PORTES**  
33-blanc  
C-chêne  
T-anthracite



bibliothèque medium à portes coulissantes

17065

120 x 35 x 116h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne

**PORTES**  
33-blanc  
C-chêne



bibliothèque haute à portes coulissantes

17060

120 x 35 x 190h

**STRUCTURE**  
33-blanc  
C-chêne

**PORTES**  
33-blanc  
C-chêne  
T-anthracite

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Réalisé en panneaux surfacés mélaminés conforme aux normes UNI et EN classe E1, traités anti-rayres et anti-reflets.

Le programme de rangements de 3, 6 et 9 cases peut être installé ouvert ou avec des portes coulissantes équipées de serrure.

Idéal pour le classement de documents et dans les situations où il est nécessaire de conserver des objets personnels dans une niche fermée à clef.

La conception des portes permet au casier même fermé de servir de boîte aux lettres en l'absence du propriétaire.

Il peut également être utilisé comme meuble de classement.

Les casiers individuels mesurent 372x372 mm (L x H) et peuvent être équipés de portes

Profondeur utile des casiers 366mm,

Le rangement est équipé de vérins de réglage.

### Dimensions des modules:

- 3 cases: L410 P400 H1206 mm
- 6 cases: L800 P400 H1206 mm
- 9 cases: L1190 P400 H1206 mm

Top épaisseur 18 mm.

Côtés, étagères et socle épaisseur 18 mm.

Fond épaisseur 10mm. Portes épaisseur 18 mm.

### FINITIONS:

Corps: 3-blanc et gris aluminium

Portes: blanc, chêne, gris aluminium, rouge et violet



### classeur 3 casiers ouverts • avec portes

3 MaxM

41 x 40 x 121,6h

3-blanc  
5-gris aluminium



### classeur 6 casiers ouvertes • avec portes

6 MaxM

80 x 40 x 121,6h

3-blanc  
5-gris aluminium



### classeur 9 casiers ouverts • avec portes

9 MaxM

119 x 40 x 121,6h

3-blanc  
5-gris aluminium



### lot de 3 portes avec serrure

3a MaxM

36,8 x 36,8h

3-blanc  
5-gris  
C-chêne  
R - rouge  
S-violet écarlate  
V-vert



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Réalisé en panneaux surfacés mélaminé Classe E1. Pour classement dossiers suspendus entraxe 33 et 39 cm. Verrouillage centralisée avec système anti-basculement. Meubles équipés de vérins de réglage. Le dos du meuble est dans la même finition que le reste de la structure. Livré démonté. Finitions: 4-noyer clair et 6-hêtre



### classeur suspendu

<b>FILING/2DR</b>	<b>49 x 55 x 73,2h</b>	4-noyer clair 6-hêtre
<b>FILING/3DR</b>	<b>49 x 55 x 107,2h</b>	
<b>FILING/4DR</b>	<b>49 x 55 x 141,2h</b>	



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Caisson mobile 3 tiroirs plats sur roulettes structure panneaux surfacés mélaminé épaisseur 16mm. Serrure sur le premier tiroir. Dimensions utiles des tiroirs en cm: L31,8 P38,3 H10,9. Glissières métalliques. Dimensions du caisson mobile en cm: L41 P50 H52,2

### caisson avec serrure premier tiroir

<b>17020/33/3T</b>	<b>41 x 50 x 52,2h</b>	<b>33-blanc</b>
<b>17020/66/3T</b>		<b>66-hêtre</b>
<b>17020/88/3T</b>		<b>88-frêne noir</b>
<b>17020/HH/3T</b>		<b>HH-merisier</b>
<b>17020/99/3T</b>		<b>99-gris</b>
<b>17020/CC/3T</b>		<b>CC-chêne</b>
<b>17020/3P/3T</b>		<b>3P-structure blanche/açades prune</b>
<b>17020/3R/3T</b>		<b>3R-structure blanche/açades rouges</b>
<b>17020/3V/3T</b>		<b>3V-structure blanche/façades vertes</b>



### meubler de service multifonctionnel

<b>2454 multifonction</b>	<b>56 x 60 x 70,5h</b>	4-noyer clair
<b>CD-621 port d'imprimante</b>	<b>68 x 53 x 60h</b>	9-gris

Vestiaire réalisé en panneaux surfacés melaminé épaisseur 18 mm avec une porte (L33 P52 H185 cm) ou avec deux portes (L40 P52 H185 cm), chaque porte dispose de sa propre serrure. Fond rigide (épaisseur 8 mm). Trous de ventilation à l'arrière. Meuble équipé de vérins de réglage et pouvant être juxtaposé. Livré démonté. Finitions: noyer clair et gris  
Vestiaire une porte offre trois compartiments:

-2 compartiments dimensions utiles L29,4 P48 H28 cm;  
-1 compartiment avec tringle penderie dimensions utiles L29,4 P48 H118,8 cm.  
Vestiaire double offre pour chaque section:  
-1 compartiment dimensions utiles L36,4 P48 H28 cm;  
-1 compartiment avec tringle penderie dimensions utiles L17,3 P48 H118,8 cm



### vestiaire 1 porte

<b>2624</b>	<b>33 x 52 x 185h</b>	4-noyer clair 9-gris
-------------	-----------------------	-------------------------



### vestiaire 2 portes

<b>2623</b>	<b>40 x 52 x 185h</b>	4-noyer clair 9-gris
-------------	-----------------------	-------------------------



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Bureau et ensemble "bench" réglable en hauteur électriquement. Plateaux en panneaux surfacés mélaminé épaisseur 25 mm avec chants antichoc ABS 2 mm, équipés d'opercules passe-câbles diamètre 80mm. Ecart entre les deux plateaux modèle "bench" 6 cm. Bureau indépendant pied métal en T et système "bench" pieds métal en H à trois niveaux disposent d'une commande électrique sous le plateau avec mémoire de positions et bluetooth pour la connexion avec un smartphone et capteur anti-collision de série. Charge maximum 70 Kg en statique (y compris le poids du plateau)

### Accessoires:

- goulotte d'électrification horizontale
- vertèbre pour montée de câbles 27 éléments
- goulotte d'électrification pour système bench

### Finitions:

- Plateau: 33-blanc / C-chêne / 6-hêtre / J-chêne canadien
- Structure métal: AT-blanc mat

### LES AVANTAGES D'UN BUREAU REGLABLE EN HAUTEUR

Conçus pour répondre aux besoins modernes de flexibilité, de dynamisme et d'ergonomie, ils offrent la possibilité de partager le poste de travail avec d'autres personnes en ajustant la hauteur en fonction des besoins individuels. Un bureau réglable en hauteur vous permet de choisir la position de travail qui vous convient le mieux ou d'en changer durant la journée de travail éliminant ainsi l'inconfort d'une mauvaise posture.


### Garantie:

- 60 mois à partir de la date de production imprimée sur l'étiquette du produit
- La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication
- L'usure n'est pas couverte par la garantie
- La garantie n'est valable que dans des conditions normales d'utilisation et si le mobilier a été entretenu correctement et qu'il n'y a pas eu d'intervention sur le mécanisme.

## accessoires pour l'électrification

<b>3-BLAA0600-</b>	goulotte pour électrification horizontale sous le bureau L600	(A)	AN-blanc mat 9016
<b>3-CBAD0027-</b>	montée sur câble articulé 27 éléments	(B)	EA - blanc
<b>3-BLBG1200-</b>	goulotte 1200	(C)	AN-blanc mat 9016
<b>3-BLBG1400-</b>	goulotte 1400		
<b>3-BLBG1600-</b>	goulotte 1600		
<b>3-BLBG1800-</b>	goulotte 1800		

## Choisissez à quelle hauteur travailler!!




### bureau électrique

<b>E-DESK12#</b>	<b>120 x 80 x 62/127h</b>	<b>PLATEAU 33-blanc</b> <b>6-hêtre C-chêne</b> <b>J-chêne canadien</b>
<b>E-DESK14#</b>	<b>140 x 80 x 62/127h</b>	
<b>E-DESK16#</b>	<b>160 x 80 x 62/127h</b>	<b>PIEDS AT - blanc mat</b>
<b>E-DESK18#</b>	<b>180 x 80 x 62/127h</b>	<b>POUTRES AN-blanc mat 9016</b>



### bureau/bench électrique

<b>E-BENCH12#</b>	<b>120 x 166 x 62/127h</b>	<b>PLATEAU 33-blanc</b> <b>6-hêtre C-chêne</b> <b>J-chêne canadien</b>
<b>E-BENCH14#</b>	<b>140 x 166 x 62/127h</b>	
<b>E-BENCH16#</b>	<b>160 x 166 x 62/127h</b>	<b>PIEDS AT - blanc mat</b>
<b>E-BENCH18#</b>	<b>180 x 166 x 62/127h</b>	<b>POUTRES AN-blanc mat 9016</b>





**TAXI** – Table multi-fonctions avec mécanisme de basculement du plateau (épaisseur 25 mm).

Le mécanisme de basculement breveté est équipé d'un système d'assistance d'ouverture/fermeture réglable pour un meilleur confort d'utilisation.

Les piétements sont équipés de roulettes avec freins pour faciliter la manipulation et la stabilité.

**Plateaux:** 33 – blanc; C – chêne

Pieds métal: revêtement époxy blanc mat RAL 9003.

Possibilité de connecter les tables entre elles grâce au kit de 4 crochets (en option) saut pour la table TAXI-180.

**N.B. Les finitions sont compatibles avec les gamme FLEX et BRIDGE.**

### tables et kit liaison

<b>TAXI-120</b>	<b>120 x 80 x 73,7h</b>	<b>33-blanc</b> <b>C-chêne</b>
<b>TAXI-140</b>	<b>140 x 80 x 73,7h</b>	<b>TRAVE</b> <b>AQ-noir mat</b>
<b>TAXI-160</b>	<b>160 x 80 x 73,7h</b>	<b>PIEDS</b> <b>AO-blanc mat 9003</b>
<b>TAXI-180</b>	<b>180 x 80 x 73,7h</b>	
<b>3-CMAC0004-EB</b>	<b>kit 4 crochets de liaison</b> <b>(escluso Taxi-180)</b>	<b>EB-noir</b>



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Table au design élégant avec pieds métal finition époxy gris aluminium. Plateau panneau surfacé mélaminé épaisseur 25 mm conforme aux normes UNI et EN Classe E1. Chants ABS 2 mm. Pieds métal avec vérins de réglage.

**Disponibles en deux dimensions:**

- 200 x 110 x 72h cm
- 160 x 90 x 72h cm

**Deux finitions:**

33-blanc et 6-hêtre



### tables

<b>TA-200</b>	<b>200 x 110 x 72h</b>	<b>PLATEAU</b> <b>33-blanc</b> <b>6-hêtre</b>
<b>TA-160</b>	<b>160 x 90 x 72h</b>	<b>PIEDS</b> métal peint gris aluminium 9006



tables Plaza basculant Taxi







**BRIDGE SOL-TR**



**BRIDGE SOL-TR+SOL-TR-S**



**PLAZA**



**FLORA 905G**



**FLORA 905M**



**FLORA 905**

table de Reunion



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



- Réalisé en panneaux surfacés mélaminé conformes aux normes UNI et EN classe E1.
- Panneaux traités anti-rayures et anti-reflets..

### CHARIOT SUR ROULETTES

- Chariot sur roulettes pivotantes avec une étagère et poignées robustes en plastique antichoc.
- Dimensions 70 x 43,8 x 73h cm. (épaisseur 18 mm)
- Dispose de poignées à chaque extrémité
- Équipé de frein sur deux roulettes
- DEUX TONS: 34 – blanc/noyer clair

### MEUBILE PUNTO CAFFÈ

Dimensions ensemble meuble bas + rehausse + extension latérale: 120 x 45 x 134h cm

### MEUBLE BAS

- Dimensions 60 x 45 x 84h cm (épaisseur 18 mm)
- ensemble comprenant tiroir sur glissières métalliques, porte avec serrure et deux niches surperposées.
- porte et tiroir avec serrure
- Poignées en plastique antichoc
- Les deux niches sont séparées par une tablette réglable en hauteur
- Posé sur 4 pieds cylindrique hauteur 8 cm
- deux tons: 34 – blanc/noyer clair

### EXTENSION LATÉRALE (EN OPTION)

- Dimensions: 60 x 45 x 84h cm (épaisseur 18 mm).
- Reversible droite/gauche
- Niche sous le plateau dimensions utiles 46,4 x 35,0 x 10,9h cm
- L'extension latérale est supportée par un pied tube métallique gris aluminium avec vérin de réglage.
- deux tons: 34 – blanc/noyer clair

### REHAUSSE (EN OPTION)

- Dimensions 59,8 x 24 x 50h cm
- Complete avec une étagère positionnée à 38,2cm au dessus du top du meuble de base (dimensions utiles de l'étagère 56,2 x 22,2 cm)
- Équipée d'un passe-câbles sur le fond (diam. 8 cm)
- deux tons: 34 – blanc/noyer clair



chariot sur roues

2851 70 x 43,8 x 73h 34-deux tons blanc/noyer clair

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



### Tables hautes parfaites pour aménager cantines ou point de restauration.

Réalisées en panneaux surfacés mélaminé conformes au normes UNI et EN Classe E1 (plateaux et panneaux latéraux épaisseur 25 mm, traverse centrale épaisseur 18 mm). Équipée d'une barre repose-pieds en aluminium. Disponibles en deux dimensions:  
- 110 x 70 x105 cm (4 couverts) et 110 x 70 x105 cm (6 couverts)  
Colori: 3-blanc et 6-hêtre



meuble

2872.1 60 x 45 x 84h CÔTÉS, BASE ET ÉTAGÈRES 3-blanc  
FAÇADE, PORTE ET DESSUS DE TIROIR 4-noyer clair



extension supplémentaire droite/gauche réversible

2872.2+60011 60 x 45 x 84h 34-deux tons blanc/noyer clair



élévation

2872.3 59,8 x 24 x 50h 34-deux tons blanc/noyer clair



tables hautes de restauration

15094/A + 15092/B 110 x 70 x 105h 3-blanc  
15094/A + 15093/B 160 x 70 x 105h 6-hêtre



### tables hautes pieds métal

6401-DJC	80 x 80 x 105h	<b>PLATEAU</b> C-chêne 3C-blanc avec bord chêne 8C-frêne noir avec bord chêne
6404-DJC	120 x 80 x 105h	
6402-DJC	140 x 80 x 105h	<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010 AQ-noir mat 9005
6403-DJC	160 x 80 x 105h	
6405-DJC	180 x 80 x 105h	



### table haute pieds bois massif

6401-DKC	80 x 80 x 105h	<b>PLATEAU</b> C-chêne 3C-blanc avec bord chêne 8C-frêne noir avec bord chêne
6404-DKC	120 x 80 x 105h	
6402-DKC	140 x 80 x 105h	<b>PIEDS</b> vero bois finitura chêne
6403-DKC	160 x 80 x 105h	
6405-DKC	180 x 80 x 105h	
		<b>POUTRES</b> AQ-noir mat 9005



### tables hautes rondes pieds métal

<b>6408-DJD</b> diam. 80 x 105h  3 jambes	<b>6410-DJD</b> diam. 100 x 105h  4 jambes	<b>PLATEAU</b> C-chêne 3C-blanc avec bord chêne 8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>STRUCTURE</b> AN-blanc mat 9010 AQ-noir mat 9005



### tables hautes rondes pieds bois massif

<b>6408-DKD</b> diam. 80 x 105h  3 jambes	<b>6410-DKD</b> diam. 100 x 105h  4 jambes	<b>PLATEAU</b> C-chêne 3C-blanc avec bord chêne 8C-frêne noir avec bord chêne
		<b>PIEDS</b> finition en bois de chêne véritable
		<b>POUTRES</b> AQ-noir mat 9005



table haute K67 - K143



poste de travail à domicile

21050      120 x 50 x 74h      3-blanc  
C-chêne



bureau

@674      120 x 60 x 72,5h      3-blanc  
C-chêne

@672      140 x 60 x 72,5h      PIEDS  
AN-blanc mat 9010



retour direct réversible droite/gauche

@681      60 x 35 x 72,5h      3-blanc  
C-chêne

PIEDS  
AN-blanc mat 9010



poste de travail avec deux tiroirs sous le plateau

206-DKB-AQ      120 x 68 x 74,4h      PATEAU  
3C-deux tons blanc /chêne  
PIEDS  
bois finition chêne véritable avec  
plaques noires mates



poste de travail avec deux tiroirs sous le plateau

206-DJB-AN      120 x 68 x 74,4h      PATEAU  
3C-deux tons blanc /chêne  
PIEDS  
AN-blanc mat 9010



poste de travail avec deux tiroirs sur le plateau

207-DKB-AQ      120 x 60 x 74,4h      PATEAU  
3C-deux tons blanc /chêne  
PIEDS  
bois finition chêne véritable avec  
plaques noires mates



poste de travail avec deux tiroirs sur le plateau

207-DJB-AN      120 x 60 x 74,4h      PATEAU  
3C-deux tons blanc /chêne  
PIEDS  
AN-blanc mat 9010



poste de travail avec console

20080-DK-3C-AQ      130 x 120 x 81,5h      PATEAU  
3C-blanc avec bord chêne  
PIEDS  
AQ - bois massif finition chêne  
avec plaques noires

19130-DK-3C-AQ      160 x 140 x 81,5h      CONSOLE  
3-blanc  
PORTES  
C-chêne



poste de travail avec console

20080-DJ-3C-AN      130 x 120 x 81,5h      PATEAU  
3C-blanc avec bord chêne  
PIEDS  
AN-blanc mat 9010

19130-DJ-3C-AN      160 x 140 x 81,5h      CONSOLE  
3-blanc  
PORTES  
C-chêne



poste de travail complet

2730 183 x 132 x 72h 4-noyer clair



poste de travail complet avec caisson

2773 170 x 120 x 72h C-chêne  
F-frêne toscan



computer desk

006 92 x 45 x 76h  
3-blanc  
4-noyer clair  
8-frêne noir  
9-gris  
C-chêne



computer desk

CD-ZENITH 141 x 60 x 91h 4-noyer clair



computer desk

ECHO 140/4 140 x 57 x 75h 4-noyer clair



computer desk

ECHO 140/F 140 x 57 x 75h F-frêne toscan



bureau

2767BX 140 x 69 x 72,4h

PLATEAU ET PIEDS  
EN MéLAMINÉ  
3-blanc  
8 - noir veiné  
C-chêne  
STRUCTURE MÉTALLIQUE  
noir mat



poste de travail avec couvercle refermable

20150BX

70 x 37,2 x 72,4h chiuso  
70 x 70 x 72,4h aperto

PLATEAU  
3-blanc  
C-chêne  
STRUCTURE MÉTALLIQUE  
noir mat

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Panneaux de séparation acoustiques insonorisants certifiés. Conçus pour accroître le bien-être au travail et définir des espaces de travail dans lesquels concilier efficacité et intimité. Les panneaux sont réalisés en fibre de polyester thermoformée et sont constitués de plusieurs couches de mousse isolante de densité variable le tout recouvert de tissus gamme Mirage. La densité variable obtenue grâce au thermoformage du matériau permet l'absorption d'un spectre plus large de longueurs d'onde contrairement à ce qui se passe avec les panneaux écrans traditionnels. En effet, pour créer un bon environnement acoustique, il est essentiel de garantir trois points: absorption, diffusion et atténuation. Moody, avec ses propriétés, assure ces trois fonctions réussissant à garantir un environnement sonore équilibré. Les angles arrondis des panneaux adoucissent leur esthétique et éliminent tout danger en cas de choc accidentel. Les panneaux Moody sont écologiques car ils sont produits à partir de matériaux recyclés et seront parfaitement recyclables à nouveau en fin de vie. Les panneaux sont disponibles en quatre dimensions et peuvent être utilisés dans plusieurs types de configurations.

IA gris mirage 629	IB ivoire mirage 532	IS bleu clair mirage 377
IT blue mirage 332	IQ noir mirage 651	IU forêt verte mirage 496
IC rouge mirage 236	IR anthracite mirage 607	IV vert acide mirage 426

### panneau acoustique insonorisant moody

<b>3-BSAK0800-</b>	<b>80 x 295h</b>	<b>STANDARD</b> IA-gris	<b>Délais</b> <b>3/4 semaines</b> IT-blue IC-rouge IB-ivoire IQ-noir IR-anthracite IS-blue clair IU-forêt verte IV-vert acide
<b>3-BSAK1200-</b>	<b>120 x 40h</b>		
<b>3-BSAK1400-</b>	<b>140 x 40h</b>		
<b>3-BSAK1600-</b>	<b>160 x 40h</b>		



### jeu de fixations pour bench

**3-BSAL0013-** pour bench AQ-noir mat 9005



### jeu de fixations pour plateau indépendant

**3-BSAL0005-** bureau simple et terminal latéral AQ-noir mat 9005



### pince de panneau latéral

**3-BSAL0007-** avec support à fond plat AQ-noir mat 9005





### jeu de fixations sous le plateau

**3-BSAL0012-** pour un seul bureau AQ-noir mat 9005



### socle pour panneau latéral L80 H29,5

**3-BSAL0800-** profondeur 15 cm AM-bencho brillant 9010 AA-aluminium 9006



### support indépendant

### kit de fixation verticale mur et plafond

	l x p x h	STANDARD	Delais 3/4 semaines
<b>BSJ12+BSAM-</b>	<b>83,8 x 30 x 140</b>	<b>IA-gris</b>	<b>IT-blue</b> <b>IC-rouge</b> <b>IB-ivoire</b> <b>IQ-noir</b>
<b>BSJ14+BSAM-</b>	<b>83,8 x 30 x 160</b>		<b>IR-anthracite</b> <b>IS-blue clair</b> <b>IU-forêt verte</b> <b>IV-vert acide</b>
<b>BSJ16+BSAM-</b>	<b>83,8 x 30 x 180</b>		

<b>3-BSAN1200-</b>	par paire de panneaux L120	
<b>3-BSAN1400-</b>	par paire de panneaux L140	<b>AQ-noir mat 9005</b>
<b>3-BSAN1600-</b>	par paire de panneaux L160	



### kit de suspension panneau vertical et plafond

### kit de fixation de support mural

**3-BSAL0009-** paire de câbles DD-galvanisé

**3-BSAL0010-** quelques clips EB-noir



ARTARREDI France S.a.s.  
1 bis - La Gare - Rue de Vieux Marseilles  
18320 Marseilles Les Aubigny - France  
ph +33 02 48760728  
commande@artarredi.fr - www.artarredi.fr

**artarredi france**  
office . work station

