



settembre-26

K73 METAL

Colori / Finishes:

3 - bianco / white / blanc

6 - faggio / beech / hêtre

C - rovere / oak / chêne


J - rovere canadese / canadian oak

Listino Prezzi al pubblico IVA esclusa

Immagine Image	Codice padre Father Code	Codici figlio Child codes	Descrizione/Description - dimensioni/dimensions in mm - (L x P x H) / (W x D x H)	Mis. imballi in mm Box Sizes in mm			Kg Lordo Brut	Kg netto net	N° colli Box	Volum e M³	Prezzo Price	ECOTAX 2026
				L / W	P / D	H						
	EM120	B120A-PK + 3-CSAT0800-AM + 3-AAAH1034-AA	scrivania / desk gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con 2 anelli passacavi trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings 1200 x 800 x 725h (sp./thick. 25 mm)	1390 800 1080	840 770 70	45 160 15	31,1	27,0	3	0,153	€ 429,82	€ 4,47
	EM140	B140A-PK + 3-CSAT0800-AM + 3-AAAH1234-AA	scrivania / desk gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con 2 anelli passacavi trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings 1400 x 800 x 725h (sp./thick. 25 mm)	1590 800 1280	840 770 70	45 160 25	32,9	29,0	3	0,158	€ 445,30	€ 4,85
	EM160	B160A-PK + 3-CSAT0800-AM + 3-AAAH1434-AA	scrivania / desk gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con 2 anelli passacavi trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings 1600 x 800 x 725h (sp./thick. 25 mm)	1790 800 1480	840 770 70	45 160 25	35,3	31,0	3	0,167	€ 460,80	€ 5,23
	EM180	B180A-PK + 3-CSAT0800-AM + 3-AAAH1634-AA	scrivania / desk gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con 2 anelli passacavi trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings 1800 x 800 x 725h (sp./thick. 25 mm)	1990 800 1680	840 770 70	43 160 25	38,0	34,0	3	0,174	€ 479,65	€ 5,74
	EM-ALL	B60A-PK + 3-CSAU0600-AM + 3-AAAH1034-AA + 3-BHAA0045-AA	allungo laterale per scrivania / desktop return gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) 800 x 600 x 725h (sp./thick. 25 mm)	990 800 1080 300	640 770 70 60	45 120 15 30	18,1	15,0	3	0,103	€ 267,93	€ 2,43
COMPONENTI DELL'ALLUNGO 		B60A-PK	piano allungo / return desktop 800 x 600 x 25	990	640	45	9,00	8,00	1	0,027	€ 64,64	€ 1,52
		3-CSAU0600-AM	gambe per allungo in metallo di forma trapezoidale per allungo trapezoidal metal legs for return (sezione / section 50x58x16x67 sp. 1,5 mm)	800	770	120	5,50	4,00	1	0,074	€ 146,72	€ 0,52
		3-AAAH1034-AA	trave per desktop 1200 / beam for desktop 1200	1080	70	15	2,30	2,00	1	0,002	€ 35,02	€ 0,26
		3-BHAA0045-AA	aggancio per trave allungo	300	60	30	1,30	1,00	1	0,000	€ 21,55	€ 0,13
	EM120-CONS	B120A-PK + 3-CSAU0800-AM + 3-AAAH0834-AA + CONS-A3 + CONS-B3 + 3-BHAC0045-AA	scrivania con mobile di servizio portante (reversibile dx/sx) gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con due anelli passacavi diam. 80 mm desk with load-bearing side cabinet (reversible left or right) trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings diam. 80 mm desktop 1200 x 800 (sp./thick. 25 mm) mobile di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 1450 x 1400 x 725h mm	1390 0 1560 1050 300	840 0 500 640 60	45 0 70 100 30	70,7	64,0	6	0,396	€ 813,69	€ 12,10
	EM140-CONS	B140A-PK + 3-CSAU0800-AM + 3-AAAH01034-AA + CONS-A3 + CONS-B3 + 3-BHAC0045-AA	scrivania con mobile di servizio portante (reversibile dx/sx) gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con due anelli passacavi diam. 80 mm desk with load-bearing side cabinet (reversible left or right) trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop with 2 cable rings diam. 80 mm desktop 1400 x 800 (sp./thick. 25 mm) mobile di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 1650 x 1400 x 725h mm	1590 0 1560 1050 300	840 0 500 640 60	45 0 70 100 30	73,3	67,0	6	0,402	€ 826,81	€ 12,61

	EM160-CONS	B160A-PK + 3-CSAU0800-AM + 3-AAAH01234-AA + CONS-A3 + CONS-B3 + 3-BHAC0045-AA	scrivania con mobile di servizio portante (reversibile dx/sx) gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con due anelli passacavi diam. 80 mm <i>desk with load-bearing side cabinet (reversible left or right)</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktop with 2 cable rings diam. 80 mm</i> desktop 1600 x 800 (sp./thick . 25 mm) mobile di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. compressive / overall dms 1850 x 1400 x 725h mm	1790 0 1560 1050 300	840 0 500 640 60	45 0 70 100 30	75,1	69,0	6	0,410	€ 842,28	€ 12,99
	EM180-CONS	B180A-PK + 3-CSAU0800-AM + 3-AAAH01434-AA + CONS-A3 + CONS-B3 + 3-BHAC0045-AA	scrivania con mobile di servizio portante (reversibile dx/sx) gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) desktop con due anelli passacavi diam. 80 mm <i>desk with load-bearing side cabinet (reversible left or right)</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktop with 2 cable rings diam. 80 mm</i> desktop 1800 x 800 (sp./thick . 25 mm) mobile di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. compressive / overall dms 2050 x 1400 x 725h mm	1990 0 1560 1050 300	840 0 500 640 60	43 0 70 100 30	77,5	71,0	6	0,040	€ 860,51	€ 13,37
 	EM-BENCH12	B120A-PK*2 + 3-CSAP1660-AM + 3-AAAH1034-AA*2	bench senza pannello divisorio 2 postazioni da 1200x800 mm contrapposte spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi <i>bench without partition panel</i> <i>2 desktops face to face 1200x800 mm</i> <i>between desktop there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings</i> 1200 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1390 1700 1080	840 770 70	45 180 15	58,2	51,0	5	0,298	€ 732,08	€ 8,55
	EM-BENCH12-S	B120A-PK*2 + 3-ADAB0600-AM + 3-ADAU0848-AM + 3-AAAH1034-AA*2	postazione doppia aggiuntiva - bench senza pannello divisorio <i>additional double workstation - bench without partion panel</i> 1200 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1390 330 910 1080	840 760 100 70	45 70 75 15	50,0	45,0	6	0,108	€ 494,17	€ 7,77
	EM-BENCH14	B140A-PK*2 + 3-CSAP1660-AM + 3-AAAH1234-AA*2	bench senza pannello divisorio 2 postazioni da 1400x800 mm contrapposte spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi <i>bench without partition panel</i> <i>2 desktops face to face 1400x800 mm</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings</i> 1400 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1590 1700 1280	840 770 70	45 180 25	61,8	55,0	5	0,366	€ 763,04	€ 9,31
	EM-BENCH14-S	B140A-PK*2 + 3-ADAB0600-AM + 3-ADAU0848-AM + 3-AAAH1234-AA*2	postazione doppia aggiuntiva - bench senza pannello divisorio <i>additional double workstation - bench without partion panel</i> 1400 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1590 330 910 1280	840 760 100 70	45 70 75 25	53,6	49,0	6	0,118	€ 525,13	€ 8,53
	EM-BENCH16	B160A-PK*2 + 3-CSAP1660-AM + 3-AAAH1434-AA*2	bench senza pannello divisorio 2 postazioni da 1600x800 mm contrapposte spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi <i>bench without partition panel</i> <i>2 desktops face to face 1600x800 mm</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings</i> 1600 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1790 1700 1480	840 770 70	45 180 25	66,6	59,0	5	0,376	€ 794,04	€ 10,07
	EM-BENCH16-S	B160A-PK*2 + 3-ADAB0600-AM + 3-ADAU0848-AM + 3-AAAH1434-AA*2	postazione doppia aggiuntiva - bench senza pannello divisorio <i>additional double workstation - bench without partion panel</i> 1600 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1790 330 910 1480	840 760 100 70	45 70 75 25	58,4	53,0	6	0,136	€ 556,13	€ 9,29
	EM-BENCH18	B180A-PK*2 + 3-CSAP1660-AM + 3-AAAH1634-AA*2	bench senza pannello divisorio 2 postazioni da 1800x800 mm contrapposte spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi <i>bench without partition panel</i> <i>2 desktops face to face 1800x800 mm</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings</i> 1800 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1990 1700 1680	840 770 70	43 180 25	72,0	65,0	5	0,394	€ 831,74	€ 11,09
	EM-BENCH18-S	B180A-PK*2 + 3-ADAB0600 + 3-ADAU0848-AM + 3-AAAH1634-AA*2	postazione doppia aggiuntiva - bench senza pannello divisorio <i>additional double workstation - bench without partion panel</i> 1800 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm)	1990 330 910 1680	840 760 100 70	43 70 75 25	63,8	59,0	6	0,780	€ 593,83	€ 10,31

	EM-BENCH12-CONS	B120A-PK*2 + 3-CSAY1660-AM + 3-AAAH0834-AA*2 + CONS-A3*2 + CONS-B3*2 + 3-BHAC0045-AA*2	bench senza pannello divisorio con 2 mobili di servizio portanti (reversibili dx/sx) 2 postazioni da 1200x800 mm contrapposte (sp. 25 mm) spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi diam. 80 mm <i>bench without partition panel</i> <i>with two load-bearing side cabinets (reversible left or right)</i> <i>2 desktop face to face 1200x800 mm (25 mm thick.)</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings diam. 80 mm</i> 1200 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm) mobili di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 1450 x 2852 x 725h mm	1390 1700 880 1560 1050 300	840 770 70 500 640 60	45 180 15 70 100 30	150,9	135,0	11	0,834	€ 1.560,47	€ 25,11
	EM-BENCH14-CONS	B140A-PK*2 + 3-CSAY1660-AM + 3-AAAH1034-AA*2 + CONS-A3*2 + CONS-B3*2 + 3-BHAC0045-AA*2	bench senza pannello divisorio con 2 mobili di servizio portanti (reversibili dx/sx) 2 postazioni da 1200x800 mm contrapposte (sp. 25 mm) spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi diam. 80 mm <i>bench without partition panel</i> <i>with two load-bearing side cabinets (reversible left or right)</i> <i>2 desktop face to face 1400x800 mm (25 mm thick.)</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings diam. 80 mm</i> 1400 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm) mobili di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 1650 x 2852 x 725h mm	1590 1700 1080 1560 1050 300	840 770 70 500 640 60	45 180 15 70 100 30	156,1	141,0	11	0,846	€ 1.586,71	€ 26,13
	EM-BENCH16-CONS	B160A-PK*2 + 3-CSAY1660-AM + 3-AAAH1234-AA*2 + CONS-A3*2 + CONS-B3*2 + 3-BHAC0045-AA*2	bench senza pannello divisorio con 2 mobili di servizio portanti (reversibili dx/sx) 2 postazioni da 1200x800 mm contrapposte (sp. 25 mm) spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi diam. 80 mm <i>bench without partition panel</i> <i>with two load-bearing side cabinets (reversible left or right)</i> <i>2 desktop face to face 1600x800 mm (25 mm thick.)</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings diam. 80 mm</i> 1600 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm) mobili di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 1850 x 2852 x 725h mm	1790 1700 1280 1560 1050 300	840 770 70 500 640 60	45 180 25 70 100 30	159,7	145,0	11	0,862	€ 1.617,65	€ 26,89
	EM-BENCH18-CONS	B180A-PK*2 + 3-CSAY1660-AM + 3-AAAH1434-AA*2 + CONS-A3*2 + CONS-B3*2 + 3-BHAC0045-AA*2	bench senza pannello divisorio con 2 mobili di servizio portanti (reversibili dx/sx) 2 postazioni da 1200x800 mm contrapposte (sp. 25 mm) spazio di 5,2 cm fra i due desktop per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) ciascun desktop ha due anelli passacavi diam. 80 mm <i>bench without partition panel</i> <i>with two load-bearing side cabinets (reversible left or right)</i> <i>2 desktop face to face 1800x800 mm (25 mm thick.)</i> <i>between desktops there are 5,2 cm for the cables</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> <i>desktops with two cable rings diam. 80 mm</i> 1800 x 1652 x 725h (sp/thick 25 mm) mobili di servizio / side-cabinet 1400 x 500 x 570h mm dms. complessive / overall dms 2050 x 2852 x 725h mm	1990 1700 1480 1560 1050 300	840 770 70 500 640 60	43 180 25 70 100 30	164,5	149,0	11	0,243	€ 1.654,11	€ 27,65
	EM-SOL-TR	15021-K + 3-CSAP1200-AM + 3-CGAB0420-FA + 3-AAAH1434-AA*2	tavolo riunioni completo di eco-pass con marsupio per il passaggio dei cavi gambe in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) <i>meeting table with top access</i> <i>trapezoidal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i> 1600 x 1200 x 725 (sp/thick 25 mm)	1790 1300 440 1480	1240 770 123 70	43 180 110 25	55,9	50,0	5	0,427	€ 804,30	€ 8,42
	EM-SOL-TR-S	15021-K + 3-CGAB0420-FA + 3-ADAS0596-AM + 3-ADAB0400-AM + 3-AAAH1434-AA*2	modulo aggiuntivo tavolo riunioni completo di eco-pass con marsupio per il passaggio dei cavi gambe a profondità ridotta in metallo a sezione quadrata 50x50 mm <i>additional desktops with top acces</i> <i>+ couple of square metal legs 50x50 mm</i> 1600 x 1200 x 725 (sp/thick 25 mm)	1790 440 910 760 1480	1240 123 100 330 70	43 110 70 75 25	49,8	44,0	6	0,133	€ 595,39	€ 7,64
		15021-K	desktop tavolo riunioni <i>desktop meeting table</i> 1600 x 1200 x 25	1790	1240	43	35,00	32,00	1	0,095	€ 254,57	€ 6,08
		3-CGAB0420-FA	passacavi "eco-pass" con marsupio per piano tavolo riunioni <i>meeting table top access "eco-pass" + cable tray</i>	440	123	110	1,40	1,00	1	0,006	€ 57,92	€ 0,13
		3-AAAH1434-AA	trave per desktop 1600 / beam for desktop 1600	1480	70	25	2,50	2,00	1	0,003	€ 41,77	€ 0,26
		3-CSAP1200-AM	gambe per tavolo riunioni di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) <i>trapezoidal metal legs for meeting table (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i>	1300	770	180	14,50	13,00	1	0,180	€ 408,27	€ 1,69
		3-ADAS0596-AM	elemento di giunzione fra gambe / junction between legs	910	100	70	2,70	2,00	1	0,007	€ 66,00	€ 0,26
		3-ADAB0400-AM	fianco intermedio nodo rapido L600 / internal legs W600	760	330	75	5,70	5,00	1	0,019	€ 133,36	€ 0,65

		B120A-PK	piano scrivania / <i>desktop</i> 1200 x 800 x 25	1390	840	45	18,00	16,00	1	0,052	€ 107,75	€ 3,04
		B140A-PK	piano scrivania / <i>desktop</i> 1400 x 800 x 25	1590	840	45	20,00	18,00	1	0,057	€ 119,87	€ 3,42
		B160A-PK	piano scrivania / <i>desktop</i> 1600 x 800 x 25	1790	840	45	22,00	20,00	1	0,065	€ 131,98	€ 3,80
		B180A-PK	piano scrivania / <i>desktop</i> 1800 x 800 x 25	1990	840	43	24,00	22,00	1	0,072	€ 146,82	€ 4,18
   		3-CSAT0800-AM	gambe terminali in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) <i>trapezoidal terminal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i>	800	770	160	10,80	9,00	1	0,099	€ 287,05	€ 1,17
		3-CSAU0800-AM	gamba terminale in metallo di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm) <i>trapezoidal terminal metal legs (50x58x16x67 sp. 1,5 mm)</i>	0	0	0	0,00	0,00	1	0,000	€ 151,88	€ 0,00
		3-CSAP1660-AM	gambe terminali trapezoidali per bench / <i>bench trapezoidal terminal legs</i>	1700	770	180	17,60	15,00	1	0,240	€ 446,54	€ 1,95
		3-CSAY1660-AM	gamba terminale trapezoidale per bench / <i>bench trapezoidal terminal legs</i>	1700	770	180	9,50	7,00	1	0,240	€ 236,85	€ 0,91
		3-ADAB0600-AM	gambe intermedie a profondità ridotta / <i>intermediate legs</i>	330	760	70	6,20	6,00	1	0,018	€ 133,36	€ 0,78
		3-ADAU0848-AM	elemento di giunzione fra gambe / <i>junction between legs</i>	910	100	75	3,20	3,00	1	0,007	€ 75,27	€ 0,39
		3-AAAH0834-AA	trave per desktop L834 mm / <i>beam for desktop W834 mm</i>	880	70	15	1,70	1,00	1	0,001	€ 34,02	€ 0,13
		3-AAAH1034-AA	trave per desktop 1200 / <i>beam for desktop 1200</i>	1080	70	15	2,30	2,00	1	0,002	€ 35,02	€ 0,26
		3-AAAH1234-AA	trave per desktop 1400 / <i>beam for desktop 1400</i>	1280	70	25	2,10	2,00	1	0,002	€ 38,38	€ 0,26
		3-AAAH1434-AA	trave per desktop 1600 / <i>beam for desktop 1600</i>	1480	70	25	2,50	2,00	1	0,003	€ 41,77	€ 0,26
		3-AAAH1634-AA	trave per desktop 1800 / <i>beam for desktop 1800</i>	1680	70	25	3,20	3,00	1	0,003	€ 45,78	€ 0,39
 		PAN-120-BTA PAN-120 + 3-BTAA0000-AA	pannello divisorio + staffe <i>partition panel + brackets</i> 1200 x h400 sp/thick. 18 mm	1330 130	420 110	32 30	6,50 0,35	5,00 0,34	2	0,018	€ 133,35	€ 1,08
		PAN-140-BTA PAN-140 + 3-BTAA0000-AA	pannello divisorio + staffe <i>partition panel + brackets</i> 1400 x h400 sp/thick. 18 mm	1530 130	420 110	32 30	7,80 0,35	6,30 0,34	2	0,018	€ 141,43	€ 1,27
		PAN-160-BTA PAN-160 + 3-BTAA0000-AA	pannello divisorio + staffe <i>partition panel + brackets</i> 1600 x h400 sp/thick. 18 mm	1730 130	420 110	32 30	9,10 0,35	7,60 0,34	2	0,023	€ 149,52	€ 1,46
		PAN-180-BTA PAN-180 + 3-BTAA0000-AA	pannello divisorio + staffe <i>partition panel + brackets</i> 1800 x h400 sp/thick. 18 mm	1930 130	420 110	32 30	10,40 0,35	8,90 0,34	2	0,026	€ 168,38	€ 1,84
 		PAN-120	pannello divisorio 1200 - opzionale / <i>partition panel 1200 - optional</i> (per il fissaggio è necessaria una coppia di staffe cod. 3-BTAA0000-AA <i>for fixing is required a pair of brackets cod. 3-BTAA0000-AA</i>) h400 sp/thick. 18 mm	1330	420	32	6,50	5,00	1	0,018	€ 90,25	€ 0,95
		PAN-140	pannello divisorio 1400 - opzionale / <i>partition panel 1400 - optional</i> (per il fissaggio è necessaria una coppia di staffe cod. 3-BTAA0000-AA <i>for fixing is required a pair of brackets cod. 3-BTAA0000-AA</i>) h400 sp/thick. 18 mm	1530	420	32	7,80	6,00	1	0,018	€ 98,33	€ 1,14
		PAN-160	pannello divisorio 1600 - opzionale / <i>partition panel 1600 - optional</i> (per il fissaggio è necessaria una coppia di staffe cod. 3-BTAA0000-AA <i>for fixing is required a pair of brackets cod. 3-BTAA0000-AA</i>) h400 sp/thick. 18 mm	1730	420	32	9,10	7,00	1	0,023	€ 106,42	€ 1,33
		PAN-180	pannello divisorio 1800 - opzionale / <i>partition panel 1800 - optional</i> (per il fissaggio è necessaria una coppia di staffe cod. 3-BTAA0000-AA <i>for fixing is required a pair of brackets cod. 3-BTAA0000-AA</i>) h400 sp/thick. 18 mm	1930	420	32	10,40	9,00	1	0,026	€ 125,28	€ 1,71
		3-BTAA0000-AA	coppia di staffe per pannelli divisorio	130	110	30	1,00	1,00	1	0,000	€ 43,10	€ 0,13
	3-BLAA0600-		marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano da agganciare alle traversa in metallo della scrivania (consigliato l'utilizzo di n° 1 marsupio per postazioni da L1200 mm ad L1400 mm - n° 2 marsupi per postazioni da L1600 mm ad L1800 mm) 600 x 128 x 63h	734	364	120	1,2	1,0	1	0,032	€ 29,63	€ 0,13
	3-BLAC0600-		marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench 600 x 320 x 99h	734	364	120	2,2	2,0	1	0,032	€ 60,62	€ 0,26
	3-CBAA0720-EC		flap salita cavi verticale <i>flap vertical electrification</i> <i>flap electrification verticale</i>	0	0	0	1,0	0,0	1	0,100	€ 38,91	€ 0,00
	3-CBAD0017-		salita cavi snodata 17 elementi per scrivania <i>vertical cable running 17 elements for desk</i> <i>goulotte verticale 17 elements pour bureaux</i>	300	250	80	1,5	1,0	1	0,006	€ 88,02	€ 0,13
	3-CCAA0004-ED		set 4 clip supporto cavi 4 cable holder 4 clip supportcables	100	100	50	0,1	0,0	1	0,005	€ 8,46	€ 0,00

	3-BYAA0000-	porta CPU sospeso L210/270 P265 H572	0	0	0	5,4	5,0	1	0,100	€ 89,80	€ 0,65
---	-------------	---	---	---	---	-----	-----	---	-------	---------	--------

	CONS	CONS-A3 + CONS-B3	mobile di servizio utilizzabile come elemento portante per scrivania o bench o come mobile di servizio indipendente l'anta può essere montata sia sulla destra che sulla sinistra piedini h150 mm <i>side cabinet</i> <i>reversible door - left or right</i> <i>standing alone or load-bearing for desk or bench</i> <i>feet h150 mm</i> 1400 x 500 x 570h	1560 1050 -	500 640 -	70 100 -	26,0 25,0 -	24,0 23,0 -	2	0,122	€ 460,51	€ 8,93
		CONS-A3	top, base e pannello posteriore	1560	500	70	26,0	24,0	1	0,055	€ 164,03	€ 4,56
		CONS-B3	fianchi, centro, anta, ripiani e ferramenta	1050	640	100	25,0	23,0	1	0,067	€ 296,48	€ 4,37
		3-BHAC0045-AA	piastra aggancio trave a "T" per CONS	0	0	0	0,0	0,0	1	0,000	€ 59,53	€ 0,00
	PR10-B50	PR10 + BASE50	tavolo riunioni rotondo con gamba metal top sp. 25 mm - gamba con tubo verticale diam. 100 mm, base diam. 490 mm <i>rounded meeting table with metal leg</i> <i>top thick. 25 mm - base diam. 490 mm</i> diam. 1000 x 730h - 2 imballi/boxes -	1150 710	1150 700	60 220	17,0 9,0	14,0 8,5	2	0,188	429,65	€ 3,70
		PR10	top rotondo diametro 1000 mm (sp. 25) <i>rounded top diam. 1000 mm (thick. 25)</i>	1150	1150	45	17,0	14,0	1	0,079	173,75	€ 2,66
		BASE50	gamba in metallo base diam 490 mm (sp. 6 mm kg 9,3) tubo verticale diam. 100 mm, piastra superiore quadrata da 300 mm	710	700	220	9,0	8,0	1	0,109	255,90	€ 1,04
	C3		cassetiera 3 cassetti su ruote chiusura centralizzata, interno cassetti in metallo vaschetta porta cancelleria - fornita montata - <i>3 drawer chest with castors</i> <i>central locking - metal drawers - assembled</i> 396 x 600 x 600h	680	510	630	26,0	24,0	1	0,218	€ 308,44	€ 4,56
	CA80		cassetiera alta 2 cassetti + 1 classificatore per cartelle sospese int. 330 mm vassoio portacancelleria, chiusura centralizzata, cassetti in metallo top con bordo in abs 2 mm, piedini regolabili in altezza <i>high pedestal 2 drawers + 1 file</i> <i>top with 2 mm ABS edge-banding</i> <i>centralized lock, metal drawers, adjustable feet</i> 396 x 800 x 730h - fornita montata / assembled -	890	535	810	36,5	34,0	1	0,386	€ 497,01	€ 6,46
	AR/MB		armadio basso a giorno / low bookcase 900 x 460 x 850h 1 ripiano regolabile <i>1 adjustable shelf</i> ripiano/shelf sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm ante/doors sp/thick 18 mm	1155	490	130	36,4	34	1	0,074	€ 245,95	€ 6,46
	AR/MB+AB	AR/MB + AR/AB	armadio basso con ante battenti con serratura <i>low bookcase with lock</i> 900 x 460 x 850h 1 ripiano regolabile <i>1 adjustable shelf</i> ripiano/shelf sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm	1155 1082	490 490	130 46	31 10,4	29 9,4	2	0,098	€ 328,78	€ 8,17
		AR/MB	armadio basso a giorno / low bookcase 900 x 440 x 850h	1155	490	130	36,4	34	1	0,074	€ 245,95	€ 6,46
		AR/AB	coppia ante basse in melaminico con serratura <i>couple of low melamine doors with lock</i> sp/thick 18 mm	1082	490	46	10,4	9	1	0,024	€ 82,83	€ 1,71
	AR/ST	AR/ST/A + AR/ST/B	armadio alto a giorno / high bookcase 900 x 440 x 2000h 1 ripiano fisso + 3 ripiani riposizionabili <i>1 fixed shelf + 3 adjustable shelves</i> ripiani/shelves sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm - 2 imballi / 2 boxes -	1055 2165	480 480	146 66	36,7 36,4	34,8 34,1	2	0,143	€ 374,46	€ 13,11
		AR/ST/A	armadio alto a giorno - imballo 1/2 (3 ripiani regolabili + 1 ripiano fisso + cappello + base + ferram.) <i>high bookcase - box 1/2</i>	1055	480	146	36,7	35	1	0,074	€ 187,23	€ 6,65
		AR/ST/B	armadio alto a giorno - imballo 2/2 (fianchi + dietri) <i>high bookcase - box 2/2</i>	2165	480	66	36,4	34	1	0,069	€ 187,23	€ 6,46

	AR/ST+AB	AR/ST/A + AR/ST/B + AR/AB	armadio alto con ante basse battenti in melaminico con serratura <i>high bookcase with melamine low doors with lock</i> 900 x 458 x 2000h parte superiore a giorno, inferiore con ante 1 ripiano fisso + 3 ripiani riposizionabili <i>1 fixed shelf + 3 adjustable shelves</i> ripiani/shelves sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm ante/doors sp/thick 18 mm - 3 imballi / 3 boxes -	1055 2165 1082	480 480 490	146 66 46	36,7 36,4 10,4	34,8 34,1 9,4	3	0,167	€ 457,29	€ 14,82
		AR/ST/A	armadio alto a giorno - imballo 1/2 <i>high bookcase - box 1/2</i>	1055	480	146	36,7	35	1	0,074	€ 187,23	€ 6,65
		AR/ST/B	armadio alto a giorno - imballo 2/2 <i>high bookcase - box 2/2</i>	2165	480	66	36,4	34	1	0,069	€ 187,23	€ 6,46
		AR/AB	coppia ante basse in melaminico con serratura <i>couple of low melamine doors with lock</i> sp/thick 18 mm	1082	490	46	10,4	9	1	0,024	€ 82,83	€ 1,71
	AR/ST+AB+AVM	AR/ST /A + AR/ST/B + AR/AB + AR/AVM	armadio alto con ante basse battenti in melaminico con serratura + ante medie battenti in vetro senza serratura <i>high bookcase with melamine low doors with lock + glass medium doors without lock</i> 900 x 458 x 2000h ante superiori in vetro, ante inferiori in melaminico 1 ripiano fisso + 3 ripiani riposizionabili <i>1 fixed shelf + 3 adjustable shelves</i> ripiani/shelves sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm ante melaminico/melamine doors sp/thick 18 mm ante vetro/glass doors sp/thick 5 mm - 4 imballi / 4 boxes -	1055 2165 1082 1465	480 480 490 590	146 66 46 46	36,7 36,4 10,4 14	34,8 34,1 9,4 12,8	4	0,207	€ 684,92	€ 17,48
		AR/ST/A	armadio alto a giorno - imballo 1/2 <i>high bookcase - box 1/2</i>	1055	480	146	36,7	35	1	0,074	€ 187,23	€ 6,65
		AR/ST/B	armadio alto a giorno - imballo 2/2 <i>high bookcase - box 2/2</i>	2165	480	66	36,4	34	1	0,069	€ 187,23	€ 6,46
		AR/AB	coppia ante basse in melaminico con serratura <i>couple of low melamine doors with lock</i> sp/thick 18 mm	1082	490	46	10,4	9	1	0,024	€ 82,83	€ 1,71
		AR/AVM	coppia ante medie in vetro temperato - senza serratura <i>couple of glass medium doors - without lock</i> sp/thick 5 mm	1465	590	46	15	14	1	0,040	€ 227,63	€ 2,66
	AR/ST+AA	AR/ST /A + AR/ST/B + + AR/AA	armadio alto con ante alte battenti in melaminico con serratura <i>high bookcase with melamine high doors with lock</i> 900 x 458 x 2000h 1 ripiano fisso + 3 ripiani riposizionabili <i>1 fixed shelf + 3 adjustable shelves</i> ripiani/shelves sp/thick 25 mm struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm ante/doors sp/thick 18 mm - 3 imballi / 3 boxes -	1055 2165 2260	480 480 490	146 66 46	36,7 36,4 24,4	34,8 34,1 22,5	3	0,194	€ 521,28	€ 17,29
		AR/ST/A	armadio alto a giorno - imballo 1/2 <i>high bookcase - box 1/2</i>	1055	480	146	36,7	35	1	0,074	€ 187,23	€ 6,65
		AR/ST/B	armadio alto a giorno - imballo 2/2 <i>high bookcase - box 2/2</i>	2165	480	66	36,4	34	1	0,069	€ 187,23	€ 6,46
		AR/AA	coppia ante alte in melaminico con serratura <i>couple of high melamine doors with lock</i> sp/thick 18 mm	2260	490	46	24,4	22	1	0,051	€ 146,82	€ 4,18
	AR/SP		soprazzo con ante battenti in melaminico senza serratura <i>upper cabinet with doors without lock</i> 900 x 458 x 400h struttura/structure sp/thick 18 mm dietro/back sp/thick 10 mm ante/doors sp/thick 18 mm - 1 imballo / 1 box -	1155	480	92	22,6	21	1	0,051	€ 160,29	€ 3,99